AIRE ACONDICIONADO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CONSTANTES

Control de humedad completamente automático, RH50% -95% ajustable,

Control de temperatura completamente automático, 18C ° -30C ° ajustable

Precisión de humedad de control ± 5%

Precisión de temperatura de control y ± 2 ° C

SKU:
B-01-11-02-0501,B-01-11-02-0502,B-01-11-02-0503,B-01-11-02-0504,B-01-11-02-0505,B-01-11-02-0506 |
Categorías: Aire acondicionado de temperatura y humedad constantes |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aire acondicionado de temperatura y humedad constantes

Características

1. Control de humedad completamente automático, RH50% -95% ajustable,
2. Control de temperatura completamente automático, 18C ° -30C ° ajustable
3. Precisión de humedad de control ± 5%
4. Precisión de temperatura de control y ± 2 ° C
5. Control inteligente PLC,
6. Compresores de marca internacional más precisos / Hitachi / Mitsubishi / Daikin>
7. Detección automática de fallas opcional

Especificaciones

Modelo	B-01-11-02-0501	B-01-11-02-0502	B-01-11-02-0503	B-01-11-02-0504	B-01-11-02-0505	B-01-11-02-0506
KW	5.4	8.2	11.8	15	23.6	30
L/D	138	168	192	240	384	480
KW	3.5	4.8	7.3	9	20	24
M3/H	1100	1700	2200	220	4400	4400
PA	50	130	165	165	165	165
DB (A)	54	60	62	65	65	66
KW	7.8	11.6	15.3	29.8	29.8	34.6

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO