ALMOHADILLA ACOLCHADA ABSORBENTE QUÍMICAMENTE RESISTENTE, 15 X 18 IN, 50 / PAQUETE



- **SKU:** 1530000
- **Diámetro (mm):** 15 x 18 en
- **Tamaño del paquete:** 50

Especificaciones:

Descripción del producto	Cantidad / paquete	Dimensión (en-aprox)	Dimensión (cm-aprox)	Masa (oz)	Masa (gm)	Retención de líquidos (ml)	Retención de líquidos (oz)
Almohadilla de banco	50	15 x 18	38,1 x 45,7	17,8	505	600	20,2
Almohadilla de banco /toallita	100	9 x 15	22,8 x 38,1	8.8	249	300	10,1
Limpiar	100	4.5 x 5	11,4 x 12,7	1.4	41	50	1.7

Compatibilidad química

Ácidos	Bases	Disolventes orgánicos
Ácido benzoico	Aqua Amonia Cloroformo	Acetona
Ácido bórico	Hidróxido de calcio	Anilina
Ácido Hidrobromico 25%	Hidróxido de potasio	Benzol
Ácido cítrico	Soda caustica	Gasolina

Compatibilidad química

Ácido hidrocianico
Ácido fluorhídrico
Ácido fosfórico 25%
Ácido fosfórico 85%
Ácido ftálico
Ácido tánico
Ácido cromico
Ácido maleico
Ácido oleico
Ácido oxálico
Ácido nítrico 5%
Ácido nítrico 65%
Ácido clorhídrico 10%
Ácido clorhídrico 37%
Ácido butírico Anilina
Ácido sulfúrico 10%
Ácido sulfúrico 78%
Ácido sulfúrico 93%
Ácido tartárico
Ácido acético 10%
Ácido acético 50%
Ácido acético 75%
Ácido acético 100%
Ácido perclórico

Bicarbonato de potasio
Permanganato de potasio
Cianuro de sodio
Natriumferrocyanid
Hipoclorito de sodio

Alcohol butílico
Acetato de etilo
Alcohol etílico
Dicloruro de etilo
Éter etílico
Fenol
Formalina 37%
Heptanos
Clorobenceno
Cloroformo
Disulfuro de carbono
Tetracloruro de carbono
Alcohol metílico
(Di) cloruro de metileno
Metil etil cetona
Nitrobenceno
Tolueno
Tricloroetileno

*** Común / parcial: exposición a corto plazo a (10min @ 20-60 ° C). Las almohadillas y toallitas no deben usarse en contacto a largo plazo con ácidos oxidantes fuertes, hidrocarburos clorados y aromáticos.**

Compatibilidad limitada
No compatible

SKU: 1530000 | **Categorías:** Equipos de Laboratorio - Sterlitech, Sterlitech |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO