ANALIZADOR DE RESISTENCIA DE SELLADO TÉRMICO DE PELÍCULA BOPP

SKU: GBB-A2 | **Categorías:** Analizador de propiedades físicas de embalaje, GBPI Instrumentos de prueba, Sellador térmico de laboratorio |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

El analizador de sellado térmico GBB-A2 ampliamente utilizado en industrias de películas plásticas, alimentos, productos farmacéuticos, agencias de inspección, institutos de investigación, etc., es para probar la temperatura, la presión y el tiempo para el sellado térmico de varios materiales de película.

Aplicación

El analizador de sellado térmico GBB-A2 se aplica al control de calidad de varios fabricantes de películas plásticas, alimentos y medicamentos, la investigación científica y el experimento de enseñanza de instituciones y escuelas de prueba. velocidad y presión de sellado térmico del material base de película plástica, película compuesta de empaque flexible, papel recubierto, papel de aluminio y otros.

Características

1. modos automáticos y manuales; use el interruptor de pie para el modo manual.

2. Probador de resistencia de sellado térmico GBB-A2 Puede personalizar el tamaño, la forma y la suavidad de la barra de sellado térmico.

3. Puede actualizar la barra de sellado térmico con función antiadherente.

4. Las barras de sellado térmico superior e inferior tienen control y configuración de temperatura independientes.

5. Utilice aire comprimido, accionamiento neumático.

Normas

QB/T 2358-1998, ASTM F 2029, YBB00122003-2015

Configuración

Piezas de repuesto			
NO.	Nombre	Observación	Cantidad
1	Probador de sellado térmico	GBB-A2	1 conjunto

2	Cable de energía	/	1 PC
3	Tubo de aire	/	1 M
4	Interruptor de pie	/	1 PC

COTECNO

COTECNO