# APAFOR 330 / 340

## LIGHT DRILLING RIGS

CHASIS E INSTRUMENTOS
- Armazón de hierro mecánicamente soldado con orugas de caucho con amplitud operativa de 70 a 100 cm o montado en remolque.
- Cuatro ejes mecánicos o gatos hidráulicos para estabilización
- Controles hidráulicos proporcionales
- Control inalambrico de movimiento

DESEMPEÑO
- Velocidad de rotación de 0 a 70 RPM

*Capacidad opcional: de 0 a 480 RPM (330©) o de 0 a 505 RPM (340©)
- Torque máximo de 220 daNm
- Capacidad de inercia de 1700 daN
- Velocidad de movimimiento: de 0 a 4,6 km/h

*Otras capacidades disponibles a solicitud.

APLICACIONES
- Ensayos presiométricos asequibles y pruebas de suelo
- Barrenado, punta rotativa y mazo DTH
- Cimentación por micropilotes
- Testiguero convencional
- Prueba de penetración DPSH y SPT.

MECÁNICA
- Motor diesel a prueba de ruido HATZ 32 HP (330©) y DEUTZ 41 HP (340©)

ACOPIO DE DATOS

ExploFOR©

ApaDYN©

**SKU:** N / A | **Categorías:** APAFOR 320 / 340 | **Etiquetas:** apafor, apageo, liviana, perforación

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Compacto para áreas de dificil acceso.
Proporción atractiva de peso/potencia
Ref: U3_7100101 (330) / Ref: U3_7100103 (340)
Ref: U3_7100100 (340 trailer)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO