# APARATO DE COMPACTACIÓN DE RELLENO

**SKU:** N / A | **Categorías:** Agregados | **Etiquetas:** BS 812, EN 1097-4

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El aparato de compactación de relleno se utiliza para la determinación del contenido de huecos de relleno compactado en seco.

El aparato consta de tres partes:

- Cilindro que tiene un diámetro interior de 25,4 mm;
- Émbolo que se desliza libremente en el cilindro con máx. juego lateral de 0,20 ± 0,05 mm;
- Cuatro columnas y base metálica que sostienen el conjunto, tamaño 100x150 mm.

Para realizar la prueba, un dispositivo de medición (calibrador vernier con una precisión de 0,01 mm) y un diámetro de 25 mm. Se requiere papel de filtro y debe pedirse por separado.

Se puede instalar con un kit de contador de golpes, se debe pedir por separado.

**Especificaciones técnicas.**

| Modelo | Código del Producto | Nombre del Producto | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| BellComRell-07 | B-01-03-03-270101 | Aparato de compactación de relleno | 7 |

**Accesorios/ Repuestos**

| Código del Producto | Nombre del Producto |
|---|---|
| B-01-03-03-270201 | Papel de filtro, 25 mm de diámetro. Paquete de 100 |
| B-01-03-03-270301 | Kit contador de golpes |
| B-01-03-03-270401 | Calibrador digital, 150 mm |

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO