BALANZA CON ESCALA DE PLATAFORMA DE RODILLOS

- Batería recargable con hasta 90 horas de funcionamiento con una sola carga.Ajuste automático de apagado / apagado automático para ahorrar batería.
- La balanza puede transportarse fácilmente con un mango.

SKU: N / A | **Categorías:** Balanzas de Plataformas |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balanza con Escala de Plataforma de Rodillos

Balanza Belltronic RPS

Características estándar:

- Pesaje directo listo para usar.
- Función de visualización/retención.
- Gran pantalla LCD con luz de fondo blanca.
- Indicador ajustable para un ángulo de visión máximo.
- Patas de goma antideslizante.
- Carril de rodillos de acero inoxidable, construcción de acero inoxidable.
- Control de peso por arriba/debajo.
- Indicador clasificado IP67.
- Calibración externa.
- Salida de datos RS232 para la conexión a computadoras e impresoras.
- Batería recargable con hasta 90 horas de funcionamiento con una sola carga.
- Ajuste automático de apagado / apagado automático para ahorrar batería.
- La balanza puede transportarse fácilmente con un mango.

Especificaciones Técnicas

Capacidad (kg)	Max 150 kg d=50g	Max 300 kg d=100g	Max 500 kg d=200g	Max 600 kg d=200g
Temperatura de Operación			14°F a 104°F / -10°C a 40°C	
Rango Tara			A capacidad por sustracción	
Unidades de Pesaje			kg, lb, oz, pcs	
Pantalla			Pantalla LCD con retroiluminación de 6-dígitos, 26 mm	
Grado a Prueba de Agua			IP67	
Calibración			Externa	
Requerimientos de Energía			Adaptador AC 115V, 220V 50/60 Hz; 6V / Batería Recargable de 4.5Ah	
Tamaño de la Plataforma			600x800mm; 800×800 mm	

1

COTECNO