

BALANZAS AVANZADAS DE PESAJE DE ALTA CAPACIDAD BQ-A10



La balanza de serie BQ- es un tipo de producto de vanguardia y técnica en el pesaje industrial, tiene una estructura fuerte y la cáscara para asegurarse de que puede ser utilizado en el mal ambiente. Está diseñada para los clientes que necesitan una balanza de gran capacidad, que va desde 10kg/0.1g hasta 50kg/0.5g.

SKU: B-01-48-0001 | Categorías: Balanzas de Pesaje |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las balanzas avanzadas de pesaje de alta capacidad serie BQ- es un tipo de producto de vanguardia y técnica en el pesaje industrial, tiene una estructura fuerte y la cáscara para asegurarse de que puede ser utilizado en el mal ambiente. Está diseñada para los clientes que necesitan una balanza de gran capacidad, que va desde 10kg/0.1g hasta 50kg/0.5g.

Especificaciones

Còdigo Codigo SKU	Rango de pesaje (kg)	Legibilidad	(g) Repetibilidad ((g) Linealidad (g)
BQ-A10 B-01-48-000120		0,1	± 0,2	± 0,2
BQ-A15 B-01-48-0002 15		0,1	± 0,2	± 0,2
BQ-A20 B-01-48-0003 20		0,1	± 0,2	± 0,2
BQ-A30 B-01-48-0004 30		0,1	± 0,2	± 0,2
BQ-A50 B-01-48-0005 50		0,5	± 1	± 1

Tamaño de la sartén : 205 × 295 mm

Temperatura de trabajo: 1 2 ° C - 28 ° C, 80% RH Carcasa (L \times W \times H): 320 \times 310 \times 120mm

Características

Estructura del sensor	Sensor de celda de carga		
Manera de la calibración	CAL externa		
Nivel anti-vibración	Función ajustable antivibración de seis niveles		
Alojamiento	ABS de alta resistencia		
Monitor	VATN Pantalla LCD retroiluminada		
Tiempo estable	3-10 s ajustable		
Unidad	g, mg, ct, oz, ozl, dwt, GN, lb, N, dr, tlT, tls, tlH, T (Tola), T / A / R (tola /		
	anna / rati), / A / R (tola / Mna / rati), ms(Mesghal), bat , / lb		
	(Partes por libra), kg , 20 unidades seleccionables		
Interfaz	RS232		
Bloqueo del modo de pesaje	Bloqueo automático del modo de pesaje		
Gancho	Opcional		
Poder	Adaptador de CA , opcional con batería interna recargable		

Modo de Aplicación

Pesaje porcentual	Función de retención de peaks
Pesaje de densidad	Función informática
Pesaje dinámico	Alarma de límite alto bajo
Función de conteo	Pesaje de peso bruto / neto / tara
Función de acumulación	





INFORMACIÓN ADICIONAL