BAÑO TERMOSTÁTICO SERIES EAGLE

SKU: N / A | **Categorías:** Baño Termostático |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	B150B20		B150B20
	B150B12S		B150B12S
	B150B12		B150B12
	B150B9S		B150B9S
	B150B9		B150B9

COTECNO

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	B150		B150

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Descripción

Características:
– Mayor precisión 0,3ºC
– Nuevo diseño
– Fácil de usar
– Hasta 150 ºC

Diseñado para adaptarse perfectamente a todos los viscosímetros y accesorios FUNGILAB.

Para trabajar con o sin camisa de circulación y con dos soportes opcionales para cubetas de 600 ml.

Especificaciones

Temperatura de trabajo: + 5ºC ... 150ºC
Estabilidad de la temperatura: +/- 0.03K
Selección de temperatura: Digital
Indicación de temperatura: 13 mm. 4 Dígitos LED
Resolución: 0.1ºC
Control de temperatura: PID
Potencia del calentador a 230V: 2,0 kw
Potencia del calentador a 115V: 1,0 kw
Capacidad de la bomba: Presión: 0,3 bar Caudal: 14 l / min.
Dimensiones totales (AxLxH) 13 x 16 x 33 cm
Peso: 4,1 kg
Clasificación según DIN 12876-1: Clase III
Protección en conformidad con: EN 60 529 IP 21
Seguridad de conformidad con: IEC 61010-2-010
Protección contra exceso de temperatura: ajustable 0 ... 160ºC
Protección de nuevo nivel de líquido bajo: boya de nivel de agua.
Alarma: óptica y acústica
Conexión de alimentación principal: 190 – 230V. 50/60 Hz

Código Del Producto	Modelo	Código
	Baño EAGLE 150	B150
	Baño EAGLE 150-B9 • Tanque de 9L	B150B9
	Baño EAGLE 150-B9S • Tanque de 9L • (Incluye soporte para dos vasos)	B150B9S
	Baño EAGLE 150-B12 • Tanque de 12L	B150B12
	Baño EAGLE 150-B12S • Tanque de 12L • (Incluye soporte para dos vasos)	B150B12S
	Baño EAGLE 150-B20 • Tanque de 20L	B150B20

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

COTECNO