BATERÍA / ANTICONGELANTE / LÍQUIDO DE LIMPIEZA

La serie DRA está diseñada para medir la concentración de los fluidos de la batería. el punto de congelación del líquido anticongelante y del líquido limpiador de parabrisas. Con la indicación del porcentaje, puede saber a qué temperatura se congelará el líquido tanto para el propilenglicol como para el etilenglicol. También se puede utilizar para comprobar la fuerza de la batería de solución de electrolito.

SKU: N / A | **Categorías:** Refractómetro digital |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Escala	Rango	Div.	Accur.
DRA-403C	Propilenglicol	-95-0 ℃	0.1 ℃	±0.20 ℃
	Etilenglicol	-70-0 ℃	0.1 ℃	±0.20 ℃
	Batería	1.000-1.510sg	0.01sg	±0.01sg
	Limpiador	-72-0 ℃	0.1 ℃	±0.20 ℃
DRA-403F	Propilenglicol	-130-32 °F	0.1 °F	±0.5 °F
	Etilenglicol	-95-32 °F	0.1 °F	±0.5 °F
	Batería	1.000-1.510sg	0.01sg	±0.01sg
	Limpiador	-100-32 °F	0.1 °F	±0.5 °F

1. Rango de medición de temperatura: 0 ℃ -40 ℃ （32-104 ° F）

2. Precisión de la temperatura de medición: ± 1 ℃ (2 ° F)

3. Resolución de la temperatura de medición: 0,1 ℃

4. Temperatura de funcionamiento: 0-35 ℃ （32-90 ° F）

5. Temperatura de almacenamiento: 0-50 ℃ （32-122 ° F）

6. Dimensión: 185 × 59 × 45 mm

7. Peso: 230 g

8. Fuente de alimentación: 1 batería （9 V）

9. Tiempo de funcionamiento: más de 2000 veces por batería

10. Compensación automática de temperatura

11. Apagado automático

12. Conversión entre grados centígrados y grados Fahrenheit

13. Alarma de bajo voltaje

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO