# BOMBAS DE VACÍO DE BAJA CAPACIDAD - LCP6

**SKU:** LCP6 | **Categorías:** Equipo Analitico |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## LCP6 – BOMBAS DE VACÍO DE BAJA CAPACIDAD

Diseñada para un funcionamiento óptimo a caudales bajos, la bomba de baja capacidad modelo LCP6 es ideal para inhaladores dosificadores, nebulizadores, ADI y productos nasales probados a 28,3 L/min. El caudal se puede ajustar entre 0 y 133 L/min utilizando la válvula de control en la parte frontal de la unidad.

- **Bajo mantenimiento**
- **Tamaño reducido de la unidad**
- **Aislamiento acústico avanzado**
- **Libre de aceite**
- **Entradas de vacío izquierda y derecha: elija dónde colocar la bomba en el sistema**
- **Las paletas de carbono compuestas autosellantes se ajustan continuamente para que la bomba funcione de manera efectiva con una eficiencia "como nueva" durante toda su vida útil**

| **Especificaciones técnicas de LCP6** | |
|---|---|
| Tipo: | Paleta rotativa |
| Tipo de lubricación: | Seco |
| Caudal máx. en L/Min (sin restricciones): | 133 |
| Flujo sónico máx. a través de NGI: | N/A |
| Nivel de vacío máx.: | <15 kPa |
| Aplicaciones: | Inhaladores dosificadores, nebulizadores, IDA, aerosoles nasales, aerosoles nasales, polvos nasales |
| Mantenimiento rutinario: | Ninguno |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto): | 270 x 335 x 280 mm |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO