CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFPLEAT CP F5881718 LPCP-39-40-E

SKU: N / A | **Categorías:** Equipo Analitico | **Etiquetas:** brand|Lenntech

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFPLEAT CP F5881718 LPCP-39-40-E

NÚMERO DE PIEZA: F5881718

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.

Especificaciones	
Marca	Eaton LOFPLEAT CP
Modelo	LPCP 39 40 E
Tamaño de poro µ	40
Dimensiones / Pesos	
Longitud en pulgadas	39.0
Longitud en cm	99.1
Cantidad por caja	12 piezas

Descargar hoja de datos

Filtros de cartucho LOFPLEAT Serie CP

El LOFPLEAT-CP es un elemento filtrante de alta eficiencia y alto rendimiento. Construido con un medio de polipropileno fundido soplado de gran superficie, proporciona una alta capacidad de retención de suciedad con una baja caída de presión inicial.

Características y beneficios

- Área de superficie alta para aumentar el flujo y la capacidad de retención de suciedad
- 20 m² (216 pies²) de superficie por cada 39" de largo
- La larga vida útil proporciona beneficios de cambio de bajo costo
- Fabricado con materiales que cumplen con FDA CFR 21 Pt 177.1520
- Construcción de polipropileno para uso en una variedad de fluidos

Especificaciones del filtro

Medios de comunicación

- polipropileno

Núcleo interior, tapas de los extremos, manguito exterior

- polipropileno

juntas tóricas

- Juntas tóricas de EPDM, silicona, Viton©, Viton encapsulado en FEP

Clasificaciones de micras

- 1; 5; 10; 20; 30; 40; 70 micras

Aplicaciones Típicas

- una amplia gama de aplicaciones de proceso
- Bebida alimenticia
- prefiltros de ósmosis inversa
- productos quimicos
- aguas residuales

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

url_fab	https://www.lenntech.com/products/Eaton-LOFPLEAT-CP/F5881718/F5881718-LPCP-39-40-E-Filter-Cartridge/index.html
brand	Lenntech

COTECNO