Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cámaras de curado y almacenamiento en ambiente húmedo

Código: HC-3040.4F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Admite las siguientes normas: ASTM C511 , ASTM C109 , EN 196-1 ,

Estas cámaras de humedad verticales han sido diseñadas específicamente para el curado y almacenamiento de prismas y cubos de mortero en moldes de 3 secciones. Cuentan con una construcción robusta de acero inoxidable y estantes resistentes para muestras que soportan la carga y descarga de los moldes.
Estas cámaras mantienen una temperatura de curado de 20 a 27 °C (68 a 81 °F) con una precisión de ±1 °C. Se puede mantener una humedad relativa superior al 95 %.
Las cámaras están disponibles con 3, 6 o 9 estantes. Cada estante tiene capacidad para 4 moldes de 3 secciones. Por lo tanto, el modelo de 3 estantes tiene capacidad para 24 moldes de 3 secciones; el modelo de 6 estantes, para 32 moldes de 3 secciones; y el modelo de 12 estantes, para 48 moldes de 3 secciones.
Las especificaciones eléctricas de estas cámaras son 230 V / 50/60 Hz / 1200 W.

Especificaciones técnicas

Especificación	HC-3040.4F
Dimensiones	Todos los modelos : 55" x 31.4" x 761400" (1400 x 800 x 1930 mm)
Potencia:	230 V 50 / 60 Hz - 1200 W

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

3 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-3040.4F	Cámara de curado con humedad HC-3040.4F , 6 estantes
	HC-3041.4F	Cámara de curado con humedad HC-3041.4F , 8 estantes

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-3042.4F	Cámara de curado con humedad HC-3042.4F , 12 estantes

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización