Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Centrifuga de sobremesa de baja velocidad capacidad 2000 ml velocidad 5000 rpm

Código: B2-01-010416

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Es una centrífuga de sobremesa de baja velocidad con varios rotores, usada con frecuencia como instrumento para separar suero y plasma, precipitar proteínas o detectar sedimento urinario.

Características

1. Control por microprocesador integrado, programación por botones.
2. Permite almacenar y recuperar 20 juegos de programas de operación.
3. Ajuste fino de velocidad de 1rpm y de tiempo de 1s; recuperación automática tras un corte de energía.
4. Parámetros ajustables durante la operación.
5. 10 niveles de aceleración a elegir, con aceleración rápida.
6. Con función de memoria de programa, conserva los parámetros de la última ejecución y restaura los parámetros establecidos antes del apagado.
7. Apertura automática de la puerta y aviso al finalizar la centrifugación.
8. Amortiguación de impactos en múltiples etapas y protecciones múltiples por exceso de velocidad, desbalance y tapa de la puerta.

Especificaciones técnicas

Especificación	**5000rpm · 2000ml B2-01-010416**
Velocidad máxima	5000rpm
Fuerza centrífuga relativa máxima	4390×g
Capacidad máxima	2000ml
Precisión de velocidad	±20rpm
Rango de temporización	1s~999min
Ruido	≤70dB
Consumo de potencia	550W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	615*450*368mm
Dimensiones de embalaje (An*Pr*Al)	770*600*660mm
Peso neto	44kg
Peso bruto	60.5kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. Defina capacidad y fuerza centrífuga

Compare el volumen de muestra y el tipo de tubo que necesita con la capacidad máxima del equipo.

- **Capacidad máxima**: 2000ml

Confirme que la fuerza centrífuga relativa máxima cubre sus protocolos.

- **Fuerza centrífuga relativa máxima**: 4390×g

2. Revise la compatibilidad

Verifique que los rotores y adaptadores disponibles admitan los tubos que usa habitualmente.

- **Capacidad máxima**: 2000ml

3. Prevea la instalación

Confirme que la alimentación eléctrica disponible y el espacio sobre el mesón admiten el equipo.

- **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz(Estándar); AC110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)
- **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 615*450*368mm

Componentes y Accesorios

Compatibles según el .

Rotores para B2-01-010416

Código Cotecno	Rotor	Capacidad	Velocidad máxima (rpm)	Fuerza centrífuga relativa máxima (×g)	Adaptador
B2-01-010416-R01	Soporte de rotor oscilante	4*500ml, tubo de fondo redondo	/	/	/
	Vaso colgante	4*500ml, tubo de fondo redondo	/	/	/
	Adaptador	4*250ml, tubo de fondo redondo	4000	3023	/
	Adaptador	4*2*100ml, tubo de fondo redondo	4000	3023	/
	Adaptador	4*100ml(▲), tubo de fondo cónico	4000	3023	/
	Adaptador	4*100ml, tubo de fondo redondo	4000	3023	/
	Adaptador	4*3*50ml, tubo de fondo redondo	4000	3023	/
	Adaptador	4*2*50ml, tubo de fondo redondo	4000	3023	/
	Adaptador	4*50ml, tubo de fondo redondo	4000	2808	/
	Adaptador	4*4*30ml tubo PP, tubo de fondo redondo	4000	2808	/

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Código Cotecno	Rotor	Capacidad	Velocidad máxima (rpm)	Fuerza centrífuga relativa máxima (×g)	Adaptador
	Adaptador	4*9*15ml, tubo de fondo redondo	4000	2808	/
	Adaptador	4*8*15ml(▲), tubo de fondo cónico	4000	2808	/
	Adaptador	4*8*15ml, tubo de fondo redondo	4000	2808	/
	Adaptador	4*12*10ml, tubo de fondo redondo	4000	3184	/
	Adaptador	4*12*5ml tubo de recolección de sangre, tubo de fondo redondo	4000	2808	48*2ml, tubo de fondo redondo
	Rejilla para tubos	4*16*10ml, tubo de fondo redondo	4000	2810	/
	Rejilla para tubos	4*20*7ml tubo PP, tubo de fondo redondo	4000	3139	/
	Rejilla para tubos	4*24*5ml tubo de recolección de sangre(106mm), tubo de fondo redondo	4000	3032	96*2ml, tubo de fondo redondo
	Rejilla para tubos	4*24*5ml tubo de recolección de sangre(100mm), tubo de fondo redondo	4000	3032	96*2ml, tubo de fondo redondo
	Rejilla para tubos	4*20*5ml tubo de recolección de sangre(106mm), tubo de fondo redondo	4000	3050	80*2ml, tubo de fondo redondo
	Rejilla para tubos	4*24*2ml tubo de recolección de sangre, tubo de fondo redondo	4000	2585	/
	Rejilla para tubos	4*20*2ml tubo de recolección de sangre(80mm), tubo de fondo redondo	4000	3050	/
	Rejilla para tubos	4*25*1.5ml, tubo de fondo redondo	4000	2808	/
B2-01-010416-R02	Soporte de rotor oscilante	4*250ml, tubo de fondo redondo	/	/	/
	Vaso colgante	4*250ml, tubo de fondo redondo	/	/	/
	Adaptador	4*1*100ml, tubo de fondo redondo	4000	2379	/
	Adaptador	4*1*50ml, tubo de fondo redondo	4000	2379	/
	Adaptador	4*9*10ml, tubo de fondo redondo	4000	2379	/
	Rejilla para tubos	4*4*50ml, tubo de fondo redondo	4000	3500	/

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Código Cotecno	Rotor	Capacidad	Velocidad máxima (rpm)	Fuerza centrífuga relativa máxima (×g)	Adaptador
	Rejilla para tubos	4*2*50ml(▲), tubo de fondo cónico	4000	3023	/
	Rejilla para tubos	4*20*5ml, tubo de fondo redondo	4000	3139	/
	Rejilla para tubos	4*18*5ml tubo de recolección de sangre(L106mm), tubo de fondo redondo	4000	2808	72*2ml, tubo de fondo redondo
	Rejilla para tubos	4*12*5ml tubo de recolección de sangre(L75mm), tubo de fondo redondo	4000	2808	/
	Rejilla para tubos	4*12*5ml tubo de recolección de sangre(L100mm), tubo de fondo redondo	4000	2808	48*2ml, tubo de fondo redondo
	Rejilla para tubos	4*12*5ml tubo de recolección de sangre(L106mm), tubo de fondo redondo	4000	2808	48*2ml, tubo de fondo redondo
	Rejilla para tubos	4*10*5ml tubo de recolección de sangre(L106mm), tubo de fondo redondo	4000	2808	40*2ml, tubo de fondo redondo
B2-01-010416-R03	Soporte de rotor oscilante	Soporte SUS304	/	/	/
	Canasta colgante	4*2*100ml, tubo de fondo redondo	4000	3175	/
	Canasta colgante	4*1*100ml, tubo de fondo redondo	4000	3007	/
	Canasta colgante	4*2*50ml, tubo de fondo redondo	4000	3022	50ml(▲), 15ml(●) (▲: tubo de fondo cónico)
	Canasta colgante	4*1*50ml, tubo de fondo redondo	4000	2846	50ml(▲), 15ml(●) (▲: tubo de fondo cónico)
	Canasta colgante	4*8*15ml, tubo de fondo redondo	4000	3030	15ml(▲), 10ml(▲), 10ml tubo de recolección de sangre, 5ml tubo de recolección de sangre, 2ml tubo de recolección de sangre(L75) (▲: tubo de fondo cónico; sin marca: tubo de fondo redondo)
	Canasta colgante	4*6*15ml, tubo de fondo redondo	4000	2705	15ml(▲), 10ml(▲), 10ml tubo de recolección de sangre, 5ml tubo de recolección de sangre, 2ml tubo de recolección de sangre(L75) (▲: tubo de fondo cónico; sin marca: tubo de fondo redondo)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Código Cotecno	Rotor	Capacidad	Velocidad máxima (rpm)	Fuerza centrífuga relativa máxima (×g)	Adaptador
	Canasta colgante	4*4*15ml, tubo de fondo redondo	4000	2705	15ml(▲), 10ml(▲), 10ml tubo de recolección de sangre, 5ml tubo de recolección de sangre, 2ml tubo de recolección de sangre(L75) (▲: tubo de fondo cónico; sin marca: tubo de fondo redondo)
	Canasta colgante	4*8*10ml, tubo de fondo redondo	4000	3030	/
	Canasta colgante	4*6*10ml, tubo de fondo redondo	4000	2705	/
	Canasta colgante	4*4*10ml, tubo de fondo redondo	4000	2705	/
B2-01-010416-R04	Rotor para microplacas	2*2*96 pocillos	4000	2300	/
B2-01-010416-R05	Rotor angular	12*10ml, tubo de fondo redondo	5000	3440	12*5ml, tubo de fondo redondo
B2-01-010416-R06	Rotor angular	18*10ml, tubo de fondo redondo	5000	3516	18*5ml, tubo de fondo redondo
B2-01-010416-R07	Rotor angular	24*10ml, tubo de fondo redondo	5000	3516	24*5ml, tubo de fondo redondo
B2-01-010416-R08	Rotor angular	8*15ml, tubo de fondo redondo	5000	3300	/
B2-01-010416-R09	Rotor angular	12*15ml, tubo de fondo redondo	5000	3438	/
B2-01-010416-R10	Rotor angular	12*20ml, tubo de fondo redondo	5000	3360	/
B2-01-010416-R11	Rotor angular	4*50ml, tubo de fondo redondo	5000	3400	/
B2-01-010416-R12	Rotor angular	6*50ml, tubo de fondo redondo	5000	3281	/
B2-01-010416-R13	Rotor angular	4*100ml, tubo de fondo redondo	4000	2100	/

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización