Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio biologico monocular/binocular/trinocular 40X-1600X

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010654.1
2	B2-01-010654.2
3	B2-01-010654.3
4	B2-01-010654.4
5	B2-01-010654.5
6	B2-01-010654.6
7	B2-01-010654.7
8	B2-01-010654.8

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El microscopio biológico es un instrumento óptico sofisticado diseñado para el examen detallado de especímenes biológicos.

Características

1. Ideal para su uso en instituciones educativas, laboratorios de investigación, instalaciones médicas y entornos clínicos, este microscopio ofrece imágenes de alta resolución y funciones avanzadas para respaldar una amplia gama de aplicaciones.

Especificaciones técnicas

Especificación	**√ · 40X-1000X | Halógeno B2-01-010654.1**	**√ · 40X-1000X | Infinito B2-01-010654.6**	**√ · 40X-1000X | LED B2-01-010654.3**	**270*310*410mm B2-01-010654.5**
Ocular · Oculares de campo amplio WF10X (WF16X o H16X opcionales)	√	√	√	√
Cabeza de observación · Monocular	√	\	\	\

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	√ · 40X-1000X	Halógeno B2-01-010654.1	√ · 40X-1000X	Infinito B2-01-010654.6	√ · 40X-1000X	LED B2-01-010654.3	270*310*410mm B2-01-010654.5
Cabeza de observación · Monocular con cabezal de video docente	\		\		√		\
Cabeza de observación · Cabezal binocular sin compensación	\		√		\		√
Cabeza de observación · Cabezal trinocular sin compensación	\		\		\		\
Objetivo · 4X (resorte)	√		√		●		√
Objetivo · 10X (resorte)	√		√		√		√
Objetivo · 40X (resorte)	√		√		√		√
Objetivo · 100X (resorte, aceite)	●		√		√		√
Portaobjetivos · Portaobjetivos triple	√		●		√		●
Portaobjetivos · Portaobjetivos cuádruple	●		√		●		√
Platina · Platina mecánica de doble capa; Tamaño: 110*125 mm	\		√		\		\
Platina · Platina plana con pinzas dobles	√		\		●		●
Platina · Platina plana con escala móvil	●		\		√		√
Enfoque · Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque 20 mm	√		√		√		√
Condensador · N.A.=1,25 condensador de Abbe y diafragma de iris (opcional)	●		√		●		√
Condensador · N.A.=0,65 condensador de Abbe y diafragma de iris	√		\		√		●
Iluminación · Fuente de luz eléctrica LED	√		√		√		√
Diafragma · Diafragma de disco rotativo	●		\		\		\
Fuente de alimentación · Entrada CA 100~230 V, salida CC 12 V	√		√		√		√
Tamaño del embalaje (A*P*A)	210*280*400 mm		270*310*410 mm		210*280*400 mm		270*310*410mm
Peso bruto	3 kg		4,5 kg		3,5 kg		4kg

Especificación	√ · 40X-1600X	Halógeno B2-01-010654.2	√ · 40X-1600X	Infinito B2-01-010654.7	√ · 40X-1600X	LED B2-01-010654.4	√ · Trinocular	40X-1600X B2-01-010654.8
Ocular · Oculares de campo amplio WF10X (WF16X o H16X opcionales)	√		√		√		√	
Cabeza de observación · Monocular	√		\		\		\	
Cabeza de observación · Monocular con cabezal de video docente	\		\		√		\	

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	√ · 40X-1600X | Halógeno B2-01-010654.2	√ · 40X-1600X | Infinito B2-01-010654.7	√ · 40X-1600X | LED B2-01-010654.4	√ · Trinocular | 40X-1600X B2-01-010654.8
Cabeza de observación · Cabezal binocular sin compensación	\	\	\	\
Cabeza de observación · Cabezal trinocular sin compensación	\	√	\	√
Objetivo · 4X (resorte)	√	√	√	√
Objetivo · 10X (resorte)	√	√	√	√
Objetivo · 40X (resorte)	√	√	√	√
Objetivo · 100X (resorte, aceite)	√	√	√	√
Portaobjetivos · Portaobjetivos triple	●	●	●	●
Portaobjetivos · Portaobjetivos cuádruple	√	√	√	√
Platina · Platina mecánica de doble capa; Tamaño: 110*125 mm	√	\	√	√
Platina · Platina plana con pinzas dobles	\	●	\	\
Platina · Platina plana con escala móvil	\	√	\	\
Enfoque · Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque 20 mm	√	√	√	√
Condensador · N.A.=1,25 condensador de Abbe y diafragma de iris (opcional)	√	√	√	√
Condensador · N.A.=0,65 condensador de Abbe y diafragma de iris	\	●	\	\
Iluminación · Fuente de luz eléctrica LED	√	√	√	√
Diafragma · Diafragma de disco rotativo	\	\	\	\
Fuente de alimentación · Entrada CA 100~230 V, salida CC 12 V	√	√	√	√
Tamaño del embalaje (A*P*A)	210*280*400 mm	270*310*410 mm	210*280*400 mm	270*310*410 mm
Peso bruto	3,5 kg	4,5 kg	4 kg	4,8 kg

Aplicaciones

Microscopio biológico para observación de muestras biológicas con selección por cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25 óptica y mecánica.

- Elija primero el tipo de cabezal: monocular, monocular con video, binocular o trinocular.
- Para mayor control de portaobjetos, priorice las cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25es con escenario mecánico de doble capa; para uso más simple, valide las opciones con escenario sencillo.
- Revise si la variante requerida incluye revólver cuádruple, objetivo de 100X y condensador Abbe NA 1,25 frente a cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25es más básicas.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Que cambia entre variantes

Guía de compra Microscopio biológico para observación de muestras biológicas con selección por cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25 óptica y mecánica. - Elija primero el tipo de cabezal: monocular, monocular con video, binocular o trinocular. - Para mayor control de portaobjetos, priorice las cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25es con escenario mecánico de doble capa; para uso más simple, valide las opciones con escenario sencillo. - Revise si la variante requerida incluye revólver cuádruple, objetivo de 100X y condensador Abbe NA 1,25 frente a cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25es más básicas.

Escenarios de uso recomendados

Guía de compra Microscopio biológico para observación de muestras biológicas con selección por cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25 óptica y mecánica. - Elija primero el tipo de cabezal: monocular, monocular con video, binocular o trinocular. - Para mayor control de portaobjetos, priorice las cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25es con escenario mecánico de doble capa; para uso más simple, valide las opciones con escenario sencillo. - Revise si la variante requerida incluye revólver cuádruple, objetivo de 100X y condensador Abbe NA 1,25 frente a cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25es más básicas.

Como elegir rapido

Guía de compra Microscopio biológico para observación de muestras biológicas con selección por cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25 óptica y mecánica. - Elija primero el tipo de cabezal: monocular, monocular con video, binocular o trinocular. - Para mayor control de portaobjetos, priorice las cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25es con escenario mecánico de doble capa; para uso más simple, valide las opciones con escenario sencillo. - Revise si la variante requerida incluye revólver cuádruple, objetivo de 100X y condensador Abbe NA 1,25 frente a cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25es más básicas.

Recomendacion de compra

Guía de compra Microscopio biológico para observación de muestras biológicas con selección por cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25 óptica y mecánica. - Elija primero el tipo de cabezal: monocular, monocular con video, binocular o trinocular. - Para mayor control de portaobjetos, priorice las cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25es con escenario mecánico de doble capa; para uso más simple, valide las opciones con escenario sencillo. - Revise si la variante requerida incluye revólver cuádruple, objetivo de 100X y condensador Abbe NA 1,25 frente a cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25es más básicas.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización