Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora de microplacas 2-4 microplacas

Código: B2-01-010729.1 / B2-01-010729.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

La incubadora de microplacas combina tecnología de microprocesador con control PID; es de tamaño pequeño, peso ligero y sin contaminación. La pantalla LCD muestra la temperatura y el tiempo. Se usa principalmente para la incubación de placas ELISA (placas de 96/384 pocillos), placas de cultivo celular de 96 pocillos, etc.

Características

1. Carcasa de acero con recubrimiento en polvo.
2. Control PID difuso y sistema de calentamiento de doble capa para la estabilidad y la exactitud de la temperatura.
3. Función de cambio entre grados Fahrenheit y Celsius.
4. El modo de temporización, el modo de temporización y la unidad de temporización son seleccionables.
5. Función de autoajuste de temperatura, control PID de 2 intervalos y corrección de la pendiente de temperatura en 3 etapas.
6. Función de bloqueo de pantalla con desbloqueo por contraseña.
7. Aviso de alarma por falla del sensor de temperatura; el controlador corta automáticamente la salida de calefacción.

Especificaciones técnicas

Especificación	2 microplacas o placas de cultivo B2-01-010729.1	4 microplacas o placas de cultivo B2-01-010729.2
Rango de control de temperatura	RT.+5°C~90°C	RT.+5°C~90°C
Rango de temporización	1~9999hora/minuto/∞	1~9999hora/minuto/∞
Exactitud de temperatura	≤±0.5°C	≤±0.5°C
Exactitud de indicación	0.1°C	0.1°C
Uniformidad de temperatura	≤±0.5°C	≤±0.5°C
Tiempo de calentamiento	≤10min(de 30°C a 90°C)	≤10min(de 30°C a 90°C)
Capacidad	2 unidades de microplacas o placas de cultivo	4 unidades de microplacas o placas de cultivo
Alimentación eléctrica	AC100V~245V, 50/60Hz	AC100V~245V, 50/60Hz
Dimensiones del producto (An*Pr*Al)	250*300*200mm	250*430*200mm
Peso neto	6.5kg	8.8kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	2 microplacas o placas de cultivo B2-01-010729.1	4 microplacas o placas de cultivo B2-01-010729.2
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	310*360*260mm	310*500*260mm
Peso bruto	7.7kg	10kg

Aplicaciones

1. Capacidad de placas

Confirme cuántas microplacas o placas de cultivo necesita incubar a la vez y compárelo con la capacidad de cada versión.

- **Capacidad**: 2 unidades de microplacas o placas de cultivo
- **Capacidad**: 4 unidades de microplacas o placas de cultivo

2. Temperatura de incubación

Verifique que la exactitud y la uniformidad de temperatura del equipo sean suficientes para sus ensayos.

- **Capacidad**: 2 unidades de microplacas o placas de cultivo
  - **Exactitud de temperatura**: ≤±0.5°C
  - **Uniformidad de temperatura**: ≤±0.5°C
- **Capacidad**: 4 unidades de microplacas o placas de cultivo
  - **Exactitud de temperatura**: ≤±0.5°C
  - **Uniformidad de temperatura**: ≤±0.5°C

3. Instalación

Prevea el espacio en el mesón según las dimensiones del producto y confirme que la alimentación eléctrica disponible coincida con la del equipo.

- **Capacidad**: 2 unidades de microplacas o placas de cultivo
  - **Dimensiones del producto (An*Pr*Al)**: 250*300*200mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC100V~245V, 50/60Hz
- **Capacidad**: 4 unidades de microplacas o placas de cultivo
  - **Dimensiones del producto (An*Pr*Al)**: 250*430*200mm
  - **Alimentación eléctrica**: AC100V~245V, 50/60Hz

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización