Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cabina de flujo laminar vertical 1-3 personas

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010149.1
2	B2-01-010149.2
3	B2-01-010149.3
4	B2-01-010149.4
5	B2-01-010149.5

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Introduccion

La cabina de flujo laminar vertical es una estación de trabajo de aire limpio de alto rendimiento diseñada para proteger las muestras de la contaminación mediante un entorno estéril. Esta cabina dirige el aire filtrado por HEPA en un flujo vertical unidireccional, lo que garantiza que el área de trabajo permanezca libre de partículas en suspensión.

Caracteristicas

- 1. Diseño de estructura con retorno de aire: Parte del aire limpio se recicla para reducir la sensación de soplado del operador y prolongar la vida útil del filtro.
- 2. Seguridad del producto: El número de colonias es menor o igual a 0,5 UFC/30 min.
- 3. Eficiencia de filtración: Para partículas de 0,3 µm, la eficiencia de filtración puede alcanzar el 99,995 %.

Especificaciones técnicas

Especificación	1 B2-01-010149.1	2 B2-01-010149.2	3 B2-01-010149.3	4 B2-01-010149.4
Codigo Cotecno	B2-01-010149.1	B2-01-010149.2	B2-01-010149.3	B2-01-010149.4

Especificación	5 B2-01-010149.5
Codigo Cotecno	B2-01-010149.5

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Cabina de flujo laminar: elija la variante comparando Dimensiones del instrumento (Ancho*Profundidad*Alto), Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) y Número de personas aplicable.

Que cambia entre variantes

B2-01-010149.1: Dimensiones del instrumento (Ancho*Profundidad*Alto): 1000*575*625mm; Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1100*710*1850 mm; Número de personas aplicable: 1.

B2-01-010149.2: Dimensiones del instrumento (Ancho*Profundidad*Alto): 1400*575*625mm; Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1500*710*1850 mm; Número de personas aplicable: 2.

B2-01-010149.3: Dimensiones del instrumento (Ancho*Profundidad*Alto): 700*575*625mm; Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1800*710*1850 mm; Número de personas aplicable: 3.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita dimensiones del instrumento (ancho*profundidad*alto): 1000*575*625mm y dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1100*710*1850 mm.

Use esta alternativa si necesita dimensiones del instrumento (ancho*profundidad*alto): 1400*575*625mm y dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1500*710*1850 mm.

Use esta alternativa si necesita dimensiones del instrumento (ancho*profundidad*alto): 700*575*625mm y dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1800*710*1850 mm.

Como elegir rapido

Revise primero Dimensiones del instrumento (Ancho*Profundidad*Alto), Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) y Número de personas aplicable; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Dimensiones del instrumento (Ancho*Profundidad*Alto), Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) y Número de personas aplicable.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización