Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Liofilizador piloto

Código: B2-01-010178.1 / B2-01-010178.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

La máquina productora de hielo en escamas es un equipo que condensa el agua hasta formar hielo y luego utiliza un motor para triturar el hielo. El hielo triturado irregular resultante puede aplicarse en la industria gastronómica, el ámbito médico, el almacenamiento de alimentos y otras áreas.

Características

1. Cuenta con un compresor de alta calidad y eficiente. Utiliza refrigerante ecológico con Potencial de Agotamiento de la Capa de Ozono (ODP) de 0.
2. La capa aislante del tanque interior está fabricada con espuma de poliuretano sin flúor, con excelente aislamiento térmico.
3. El exterior está fabricado en acero inoxidable 304 de alta calidad. Presenta diseño integrado, estructura compacta y facilidad de uso.
4. El eje del motor tiene un diseño de corte en espiral y el filo del cuchillo de hielo está optimizado, lo que produce partículas de hielo más pequeñas, versátiles y prácticas.
5. El tanque de agua incorpora una válvula de flotador para evitar el consumo excesivo de agua, ahorrando agua y energía.
6. El evaporador de producción de hielo está fabricado en cobre puro y el cuchillo de hielo en acero inoxidable 304.
7. Incluye funciones de apagado de protección, como alarmas por hielo lleno, falta de agua y falla del compresor, además de protección contra arranques continuos del compresor.

Especificaciones técnicas

Especificación	20 kg/24 h - Refrigeración por aire B2-01-010178.1	30kg/24h - Enfriamiento por aire - Partícula pequeña de hielo nieve irregular B2-01-010178.2
Capacidad de producción de hielo	20 kg/24 h	30kg/24h
Capacidad máxima de almacenamiento de hielo	10 kg	10kg
Consumo de agua	≤1,2 L/h	≤1,2 L/h
Forma del hielo	Partícula pequeña de hielo tipo nieve irregular	Partícula pequeña de hielo nieve irregular
Tipo de condensación	Refrigeración por aire	Enfriamiento por aire
Temperatura ambiente	10~35℃	10~35℃
Temperatura del agua	2~15℃	2~15℃
Refrigerante	R290	R290
Accesorio estándar	Tubería de entrada de agua*1, tubería de drenaje*1, cucharón de hielo*1	Tubería de entrada de agua*1, tubería de drenaje*1, pala para hielo*1

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	20 kg/24 h - Refrigeración por aire B2-01-010178.1	30kg/24h - Enfriamiento por aire - Partícula pequeña de hielo nieve irregular B2-01-010178.2
Accesorio opcional	Filtro	Filtro
Consumo	300 W	300W
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional, transformador externo)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional, transformador externo)
Dimensiones externas (A*P*H)	330*480*605 mm	330*480*605mm
Dimensiones del embalaje (A*P*H)	380*570*650 mm	380*570*650mm
Peso neto	26 kg	26kg
Peso bruto	38 kg	38kg

Aplicaciones

Secador por congelacion piloto: compare Capacidad de fabricación de hielo para confirmar que la variante cubre su capacidad, formato o desempeno real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010178.1: Capacidad de fabricación de hielo: 200 kg/24 h.

B2-01-010178.2: Capacidad de fabricación de hielo: 300 kg/24 h.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando necesita capacidad de fabricación de hielo: 200 kg/24 h.

Conviene cuando necesita capacidad de fabricación de hielo: 300 kg/24 h.

Como elegir rapido

Empiece comparando Capacidad de fabricación de hielo. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su operacion real.

Recomendacion de compra

Compre la alternativa que cubra Capacidad de fabricación de hielo con margen segun su carga real.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización