



## Caja de transporte de bioseguridad

**Código:** N/D

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

## Detalle

Se puede utilizar para el transporte de productos biológicos que requieren aislamiento físico, como muestras biológicas UN2814, UN2900 y UN3373, especies de microorganismos patógenos como virus y sangre, entre otros.

## Especificaciones técnicas

| Especificación                      | pack 380*270*300 mm · 5                                                                                         | pack 380*270*300 mm · 6                                                                                         | pack 380*270*300 mm · 8                                                                                         | pack 460*355*360 mm · 12                                                                                        | pack 460*355*360 mm · 15                                                                                        | pack 490*360*340 mm                                                                                             | pack 585*325*390 mm                                                                                             | pack 640*505*395 mm                                                                                             | pack 650*540*400 mm                                                                                             | pack 670*430*430 mm                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuración                       | 5 litros - 0,1°C - 200*142*165 mm                                                                               | 6 litros - 0,1°C - 240*145*180 mm                                                                               | 8 litros - 0,1°C - 295*167*168 mm                                                                               | 12 litros - 0,1°C - 325*170*225 mm                                                                              | 15 litros - 0,1°C - 363*203*244 mm                                                                              | 20 litros - 0,1°C - 380*245*230 mm                                                                              | 33 litros - 0,1°C - 480*250*290 mm                                                                              | 65 litros - 0,1°C - 540*425*315 mm                                                                              | 85 litros - 0,1°C - 580*465*320 mm                                                                              | 55 litros - 0,1°C - 590*335*320 mm                                                                              |
| Capacidad                           | 5 litros                                                                                                        | 6 litros                                                                                                        | 8 litros                                                                                                        | 12 litros                                                                                                       | 15 litros                                                                                                       | 20 litros                                                                                                       | 33 litros                                                                                                       | 65 litros                                                                                                       | 85 litros                                                                                                       | 55 litros                                                                                                       |
| Materiales internos y externos      | PP+PE                                                                                                           | PP+PE                                                                                                           | PP+PE                                                                                                           | PP+PE                                                                                                           | PP+PE                                                                                                           | PP+PE                                                                                                           | PP+PE                                                                                                           | PP+PE                                                                                                           | PP+PE                                                                                                           | PP+PE                                                                                                           |
| Material de aislamiento             | PODRÍA                                                                                                          | PODRÍA                                                                                                          | PODRÍA                                                                                                          | PODRÍA                                                                                                          | PODRÍA                                                                                                          | PODRÍA                                                                                                          | PODRÍA                                                                                                          | PODRÍA                                                                                                          | PODRÍA                                                                                                          | PODRÍA                                                                                                          |
| Resolución de temperatura           | 0,1°C                                                                                                           | 0,1°C                                                                                                           | 0,1°C                                                                                                           | 0,1°C                                                                                                           | 0,1°C                                                                                                           | 0,1°C                                                                                                           | 0,1°C                                                                                                           | 0,1°C                                                                                                           | 0,1°C                                                                                                           | 0,1°C                                                                                                           |
| Proceso de fabricación              | Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas                                               | Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas                                               | Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas                                               | Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas                                               | Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas                                               | Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas                                               | Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas                                               | Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas                                               | Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas                                               | Moldeo por soplado + moldeo por inyección, superficie sin rebabas                                               |
| Material de fuente de enfriamiento  | Poliacrilato de sodio                                                                                           | Poliacrilato de sodio                                                                                           | Poliacrilato de sodio                                                                                           | Poliacrilato de sodio                                                                                           | Poliacrilato de sodio                                                                                           | Poliacrilato de sodio                                                                                           | Poliacrilato de sodio                                                                                           | Poliacrilato de sodio                                                                                           | Poliacrilato de sodio                                                                                           | Poliacrilato de sodio                                                                                           |
| Tiempo de retención de enfriamiento | Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C. | Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C. | Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C. | Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C. | Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C. | Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C. | Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C. | Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C. | Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C. | Mantiene una temperatura interna de 2 a 8 °C durante más de 24 horas a una temperatura ambiente de hasta 43 °C. |

| Especificación                       | pack 380*270*300 mm · 5                                                                                                                                                                     | pack 380*270*300 mm · 6                                                                                                                                          | pack 380*270*300 mm · 8                                                                                                                                                                  | pack 460*355*360 mm · 12                                                                                                                                                                                                     | pack 460*355*360 mm · 15                                                                                                                                                                                                  | pack 490*360*340 mm                                                                                                                                                                                                                      | pack 585*325*390 mm                                                                                                                                                                       | pack 640*505*395 mm                                                                                                                                                                          | pack 650*540*400 mm                                                                                                                                                                          | pack 670*430*430 mm                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porta tubos de ensayo de esponja     | Estándar: 20 orificios, compatible con tubos de ensayo de 10 ml Opcional: 11 orificios, compatible con tubos de ensayo de 20 ml.                                                            | Estándar: 20 orificios, compatible con tubos de ensayo de 10 ml Opcional: 11 orificios, compatible con tubos de ensayo de 20 ml.                                 | Estándar: 20 orificios, compatible con tubos de ensayo de 10 ml Opcional: 11 orificios, compatible con tubos de ensayo de 20 ml.                                                         | Estándar: 20 orificios, compatible con tubos de ensayo de 10 ml Opcional: 11 orificios, compatible con tubos de ensayo de 20 ml.                                                                                             | Estándar: 20 orificios, compatible con tubos de ensayo de 10 ml Opcional: 11 orificios, compatible con tubos de ensayo de 20 ml.                                                                                          | Estándar: 20 orificios, compatible con tubos de ensayo de 10 ml Opcional: 11 orificios, compatible con tubos de ensayo de 20 ml.                                                                                                         | Estándar: 20 orificios, compatible con tubos de ensayo de 10 ml Opcional: 11 orificios, compatible con tubos de ensayo de 20 ml.                                                          | Estándar: 20 orificios, compatible con tubos de ensayo de 10 ml Opcional: 11 orificios, compatible con tubos de ensayo de 20 ml.                                                             | Estándar: 20 orificios, compatible con tubos de ensayo de 10 ml Opcional: 11 orificios, compatible con tubos de ensayo de 20 ml.                                                             | Estándar: 20 orificios, compatible con tubos de ensayo de 10 ml Opcional: 11 orificios, compatible con tubos de ensayo de 20 ml.                                                          |
| Contenido incluido                   | Caja*1, caja de hielo de cambio de fase (250 ml)*2, algodón absorbente*1, termómetro digital*1, soporte de esponja para tubos de ensayo*1, tanque de transporte de bioseguridad de 95 KPa*1 | 1 caja, 4 hieleras de cambio de fase (400 ml), 1 algodón absorbente*1, 1 correa para el hombro, 1 termómetro digital*1, soporte de esponja para tubos de ensayo. | Caja*1, caja de hielo de cambio de fase (400 ml)*4, algodón absorbente*2, termómetro digital*1, soporte de tubo de ensayo de esponja*2, tanque de transporte de bioseguridad de 95 KPa*2 | Caja*1, caja de hielo de cambio de fase (400 ml)*6, algodón absorbente*2, correa para el hombro*1, bandeja*1, termómetro digital*1, soporte de tubo de ensayo de esponja*2, tanque de transporte de bioseguridad de 95 KPa*2 | Caja*1, hielera de cambio de fase (400 ml)*6, algodón absorbente*3, correa para el hombro*1, bandeja*1, termómetro digital*1, soporte de esponja para tubos de ensayo*3, tanque de transporte de bioseguridad de 95 KPa*3 | Caja*1, caja de hielo de cambio de fase (400 ml)*9, correa de hombro*1, algodón absorbente*4, termómetro digital*1, bandeja*1, panel divisor*1, soporte de tubo de ensayo de esponja*4, tanque de transporte de bioseguridad de 95 KPa*4 | Caja*1, caja de hielo de cambio de fase (400 ml)*11, algodón absorbente*5, termómetro digital*1, soporte de tubo de ensayo de esponja*5, tanque de transporte de bioseguridad de 95 KPa*5 | Caja*1, caja de hielo de cambio de fase (400 ml)*15, algodón absorbente*12, termómetro digital*1, soporte de tubo de ensayo de esponja*12, tanque de transporte de bioseguridad de 95 KPa*12 | Caja*1, caja de hielo de cambio de fase (400 ml)*15, algodón absorbente*20, termómetro digital*1, soporte de tubo de ensayo de esponja*20, tanque de transporte de bioseguridad de 95 KPa*20 | Caja*1, caja de hielo de cambio de fase (400 ml)*11, algodón absorbente*8, termómetro digital*1, soporte de tubo de ensayo de esponja*8, tanque de transporte de bioseguridad de 95 KPa*8 |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)     | 200*142*165 mm                                                                                                                                                                              | 240*145*180 mm                                                                                                                                                   | 295*167*168 mm                                                                                                                                                                           | 325*170*225 mm                                                                                                                                                                                                               | 363*203*244 mm                                                                                                                                                                                                            | 380*245*230 mm                                                                                                                                                                                                                           | 480*250*290 mm                                                                                                                                                                            | 540*425*315 mm                                                                                                                                                                               | 580*465*320 mm                                                                                                                                                                               | 590*335*320 mm                                                                                                                                                                            |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)     | 266*215*225 mm                                                                                                                                                                              | 330*235*275 mm                                                                                                                                                   | 335*225*205 mm                                                                                                                                                                           | 425*262*305 mm                                                                                                                                                                                                               | 425*262*305 mm                                                                                                                                                                                                            | 450*330*300 mm                                                                                                                                                                                                                           | 570*310*360 mm                                                                                                                                                                            | 620*485*375 mm                                                                                                                                                                               | 640*520*375 mm                                                                                                                                                                               | 640*395*395 mm                                                                                                                                                                            |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 380*270*300 mm                                                                                                                                                                              | 380*270*300 mm                                                                                                                                                   | 380*270*300 mm                                                                                                                                                                           | 460*355*360 mm                                                                                                                                                                                                               | 460*355*360 mm                                                                                                                                                                                                            | 490*360*340 mm                                                                                                                                                                                                                           | 585*325*390 mm                                                                                                                                                                            | 640*505*395 mm                                                                                                                                                                               | 650*540*400 mm                                                                                                                                                                               | 670*430*430 mm                                                                                                                                                                            |
| Peso neto                            | 12 kilos                                                                                                                                                                                    | 2,5 kilos                                                                                                                                                        | 2,2 kilos                                                                                                                                                                                | 4 kilos                                                                                                                                                                                                                      | 4,3 kilos                                                                                                                                                                                                                 | 4,8 kilos                                                                                                                                                                                                                                | 5,5 kilos                                                                                                                                                                                 | 9,8 kilos                                                                                                                                                                                    | 13 kilos                                                                                                                                                                                     | 8,3 kilos                                                                                                                                                                                 |
| Peso bruto                           | 2,4 kilos                                                                                                                                                                                   | 3,2 kilogramos                                                                                                                                                   | 2,9 kilos                                                                                                                                                                                | 4,5 kilos                                                                                                                                                                                                                    | 4,8 kilos                                                                                                                                                                                                                 | 5,5 kilos                                                                                                                                                                                                                                | 6,5 kilos                                                                                                                                                                                 | 11 kilos                                                                                                                                                                                     | 14,3 kilos                                                                                                                                                                                   | 9,3 kilos                                                                                                                                                                                 |

## Aplicaciones

Refrigerador/congelador biomedico 515 L: elija la variante comparando Capacidad.

## Que cambia entre variantes

5 litros - 0 ; 1°C - 12 kilos: Capacidad: 5 litros.

6 litros - 0 ; 1°C - 2 ; 5 kilos: Capacidad: 6 litros.

8 litros - 0 ; 1°C - 2 ; 2 kilos: Capacidad: 8 litros.

15 litros - 0 ; 1°C - 4 ; 3 kilos: Capacidad: 15 litros.

## Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 5 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 6 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 8 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 15 litros.

## Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

## Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)