Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora de enfriamiento 80-400 L

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010312.1
2	B2-01-010312.2
3	B2-01-010312.3
4	B2-01-010312.4
5	B2-01-010312.5
6	B2-01-010312.6
7	B2-01-010312.7

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Caracteristicas

- 1. Control PID por microordenador, control preciso de temperatura.
- 2. La carcasa está construida con placas de acero de alta calidad y cuenta con una superficie con recubrimiento en polvo. La cámara interior es de acero inoxidable 304, con esquinas redondeadas y fácil de limpiar.
- 3. Rueda universal para fácil movimiento.
- 4. Incluye protección contra cortes de energía y alarma de sobretemperatura.
- 5. Utilice refrigerante ecológico R290.
- 6. Diseño de doble puerta, con una puerta interior de vidrio templado agregada para la observación directa de muestras cultivadas en el espacio de trabajo.
- 7. Equipado con un dispositivo de alarma de sobretemperatura y función de memoria de parámetros. Reanuda su funcionamiento automáticamente al restablecerse la alimentación.
- 8. La cámara está equipada con una toma de corriente para suministrar electricidad a los equipos de prueba de DBO, agitadores y otros instrumentos pequeños instalados dentro de la incubadora.

Especificaciones técnicas

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	100 Litros B2-01-010312.2	150 Litros B2-01-010312.3	200 Litros B2-01-010312.4	250 Litros B2-01-010312.5
Tipo	Incubadoras refrigeradas / bioquimicas	Incubadoras refrigeradas / bioquimicas	Incubadoras refrigeradas / bioquimicas	Incubadoras refrigeradas / bioquimicas
Capacidad	100 L	150 L	200 L	250 L
Temperatura minima	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
Temperatura maxima	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C
Alimentacion	220 V	220 V	220 V	220 V

Especificación	300 Litros B2-01-010312.6	400 Litros B2-01-010312.7	80 Litros B2-01-010312.1
Tipo	Incubadoras refrigeradas / bioquimicas	Incubadoras refrigeradas / bioquimicas	Incubadoras refrigeradas / bioquimicas
Capacidad	300 L	400 L	80 L
Temperatura minima	0 °C	0 °C	0 °C
Temperatura maxima	65 °C	65 °C	65 °C
Alimentacion	220 V	220 V	220 V

Aplicaciones

Incubadora de enfriamiento 80L 200L 250L 300L 400L: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-010312.1: Capacidad: 80 litros.

B2-01-010312.2: Capacidad: 200 litros.

B2-01-010312.3: Capacidad: 250 litros.

B2-01-010312.5: Capacidad: 400 litros.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 80 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 200 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 250 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 400 litros.

Como elegir rapido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización