Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Placa calefactora de aluminio y cerámica

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010825.1
2	B2-01-010825.2
3	B2-01-010825.3
4	B2-01-010825.4
5	B2-01-010825.5

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

La placa calefactora de aluminio/cerámica es un dispositivo de calentamiento de laboratorio versátil que combina la durabilidad de una base de aluminio con las excepcionales propiedades de distribución térmica de una superficie cerámica. Este diseño innovador proporciona calentamiento rápido y uniforme, garantizando resistencia química y larga vida útil.

Características

1. El calentamiento puede realizarse de forma simultánea.
2. Placa calefactora cerrada con protección contra llamas, calentamiento rápido y alta durabilidad.

Especificaciones técnicas

Especificación	**Aluminio · 1 B2-01-010825.1**	**170*170mm B2-01-010825.2**	**Cerámica B2-01-010825.3**	**400*400mm B2-01-010825.4**
Tamaño de placa	120*120 mm	170*170mm	190*190 mm	400*400mm
Temperatura máx.	TA~380°C	TA~380°C	TA~380°C	TA~350°C
Material de placa de trabajo	Aluminio	Aluminio	Cerámica	Aluminio
Alimentación eléctrica	CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz	CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz	CA 220 V±10%, 50/60 Hz
Consumo	180 W	500W	600 W	2000 W
Dimensiones externas (A×P×A) mm	200*120*90	265*185*190	320*190*125	400*400*180
Dimensiones del embalaje (A×P×A) mm	250*180*190	280*210*220	390*240*230	450*470*220

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Aluminio · 1 B2-01-010825.1	170*170mm B2-01-010825.2	Cerámica B2-01-010825.3	400*400mm B2-01-010825.4
Peso bruto (kg)	3	3,4	6	9,8

Especificación	Aluminio · 5 B2-01-010825.5
Tamaño de placa	400*600 mm
Temperatura máx.	TA~350°C
Material de placa de trabajo	Aluminio
Alimentación eléctrica	CA 220 V±10%, 50/60 Hz
Consumo	3000 W
Dimensiones externas (A×P×A) mm	400*600*180
Dimensiones del embalaje (A×P×A) mm	470*650*220
Peso bruto (kg)	14,2

Aplicaciones

Placa calefactora de aluminio/ceramica: elija la variante comparando Temperatura máx., Material de la placa de trabajo, Tamaño de placa y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm.

Que cambia entre variantes

Temperatura ambiente ~ 380 °C - 3 - 120*120 mm: Temperatura máx.: temperatura ambiente~380°C; Material de la placa de trabajo: Aluminio; Tamaño de placa: 120*120mm.

Temperatura ambiente ~ 380 °C - 3.4 - 170*170 mm: Temperatura máx.: temperatura ambiente~380°C; Material de la placa de trabajo: Aluminio; Tamaño de placa: 170*170mm.

Temperatura ambiente ~ 380 °C - 6 - 190*190 mm: Temperatura máx.: temperatura ambiente~380°C; Material de la placa de trabajo: Cerámico; Tamaño de placa: 190*190mm.

Temperatura ambiente ~ 350 °C - 14.2 - 400*600 mm: Temperatura máx.: Temperatura ambiente ~ 350 °C; Material de la placa de trabajo: Aluminio; Tamaño de placa: 400*600mm.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita temperatura máx.: temperatura ambiente~380°c y material de la placa de trabajo: aluminio.

Use esta alternativa si necesita temperatura máx.: temperatura ambiente~380°c y material de la placa de trabajo: aluminio.

Use esta alternativa si necesita temperatura máx.: temperatura ambiente~380°c y material de la placa de trabajo: cerámico.

Use esta alternativa si necesita temperatura máx.: temperatura ambiente ~ 350 °c y material de la placa de trabajo: aluminio.

Como elegir rapido

Revise primero Temperatura máx., Material de la placa de trabajo, Tamaño de placa y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Recomendacion de compra

Seleccione la alternativa que cubra Temperatura máx., Material de la placa de trabajo, Tamaño de placa y Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1




Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización