Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Gabinete para acidos y alcalis debiles

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010979.1
2	B2-01-010979.2
3	B2-01-010979.3
4	B2-01-010979.4
5	B2-01-010979.5
6	B2-01-010979.6
7	B2-01-010979.7

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El gabinete para almacenar productos químicos ácidos y alcalinos débiles es una solución de almacenamiento especializada, diseñada para alojar de forma segura productos químicos de baja corrosividad, como ácidos débiles y álcalis débiles.

Especificaciones técnicas

Especificación	**4 galones(15L) B2-01-010979.1**	**12 galones(45L) B2-01-010979.2**	**22 galones(83L) B2-01-010979.3**	**30 galones(114L) B2-01-010979.4**
Capacidad	4 galones(15L)	12 galones(45L)	22 galones(83L)	30 galones(114L)
Material	Acero laminado en frío antiincendio de doble capa, bandeja de PP	Acero laminado en frío antiincendio de doble capa, bandeja de PP	Acero laminado en frío antiincendio de doble capa, bandeja de PP	Acero laminado en frío antiincendio de doble capa, bandeja de PP
Estante ajustable	1 unidad	1 unidad	3 unidades	1 unidad
Puerta	Simple/Manual	Simple/Manual	Simple/Manual	Doble/Manual
Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm	430*430*560	590*460*890	600*460*1650	1090*460*1120
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) mm	500*500*590	700*565*950	690*550*1765	1190*565*1245
Peso bruto	26kg	50kg	84kg	98kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	45 galones(170L) B2-01-010979.5	60 galones(227L) B2-01-010979.6	90 galones(340L) B2-01-010979.7
Capacidad	45 galones(170L)	60 galones(227L)	90 galones(340L)
Material	Acero laminado en frío antiincendio de doble capa, bandeja de PP	Acero laminado en frío antiincendio de doble capa, bandeja de PP	Acero laminado en frío antiincendio de doble capa, bandeja de PP
Estante ajustable	2 unidades	2 unidades	2 unidades
Puerta	Doble/Manual	Doble/Manual	Doble/Manual
Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm	1090*460*1650	860*860*1650	1090*860*1650
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) mm	1180*555*1780	940*940*1785	1180*950*1780
Peso bruto	127kg	162kg	186kg

Aplicaciones

1. Elija la puerta y la distribución

Revise el tipo de puerta según el acceso que necesita a los envases que va a almacenar.

- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 430*430*560
  - **Puerta**: Simple/Manual
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 590*460*890
  - **Puerta**: Simple/Manual
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 600*460*1650
  - **Puerta**: Simple/Manual
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 1090*460*1120
  - **Puerta**: Doble/Manual
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 1090*460*1650
  - **Puerta**: Doble/Manual
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 860*860*1650
  - **Puerta**: Doble/Manual
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 1090*860*1650
  - **Puerta**: Doble/Manual

2. Prevea el espacio de instalación

Compare las dimensiones externas del gabinete con el espacio disponible en el laboratorio.

- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 430*430*560
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 590*460*890
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 600*460*1650
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 1090*460*1120
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 1090*460*1650
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 860*860*1650
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 1090*860*1650

3. Planifique el transporte

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Verifique que los accesos admitan las dimensiones del embalaje.

- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 430*430*560
  - **Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) mm**: 500*500*590
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 590*460*890
  - **Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) mm**: 700*565*950
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 600*460*1650
  - **Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) mm**: 690*550*1765
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 1090*460*1120
  - **Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) mm**: 1190*565*1245
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 1090*460*1650
  - **Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) mm**: 1180*555*1780
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 860*860*1650
  - **Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) mm**: 940*940*1785
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 1090*860*1650
  - **Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) mm**: 1180*950*1780

Confirme que el equipo de carga soporte el peso bruto.

- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 430*430*560
  - **Peso bruto**: 26kg
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 590*460*890
  - **Peso bruto**: 50kg
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 600*460*1650
  - **Peso bruto**: 84kg
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 1090*460*1120
  - **Peso bruto**: 98kg
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 1090*460*1650
  - **Peso bruto**: 127kg
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 860*860*1650
  - **Peso bruto**: 162kg
- **Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm**: 1090*860*1650
  - **Peso bruto**: 186kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización