Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Entrenador DEA

Código: B2-01-011050.1 / B2-01-011050.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El entrenador DEA sirve para capacitar a personal de respuesta a emergencias en el uso de un desfibrilador externo automático (DEA). Ofrece diversos escenarios preprogramados para que los participantes se familiaricen con un DEA y demuestren las habilidades básicas necesarias para usarlo en una emergencia. Tiene la misma apariencia, el mismo proceso de uso y las mismas indicaciones de voz automáticas que el desfibrilador externo semiautomático. Simula el proceso de rescate de emergencia y se usa en hospitales, fuerzas armadas, escuelas y la Cruz Roja.

Características

1. Igual al equipo real.
2. Práctica de simulación.
3. Ocho modos.
4. Guía por voz durante todo el proceso.
5. Control desde el teléfono móvil.

Especificaciones técnicas

Especificación	Sin control grupal B2-01-011050.1	Con control grupal en red B2-01-011050.2
Tipo de control	Semiautomático	Semiautomático
Modo	Adultos y niños	Adultos y niños
Electrodos de entrenamiento de desfibrilación	Reutilizables y aptos para adultos y niños	Reutilizables y aptos para adultos y niños
Modo RCP	Compresión, 30:2, 15:2	Compresión, 30:2, 15:2
Batería	Batería de litio recargable DC12.0V, 4200mAh	Batería de litio recargable DC12.0V, 4200mAh
Cargador	AC100~240V, 50/60Hz	AC100~240V, 50/60Hz
Modo de control	Control inalámbrico por APP	Control inalámbrico por APP
Función de control grupal	No	Sí (control grupal en red libre disponible)
Vida útil	Equipo principal: 8 años	Equipo principal: 8 años
Entorno de operación	0℃~50℃, 59%~95% (sin condensación), 57kPa~106kPa	0℃~50℃, 59%~95% (sin condensación), 57kPa~106kPa
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	215*280*85mm	215*280*85mm
Peso neto	1.9kg	1.9kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Sin control grupal B2-01-011050.1	Con control grupal en red B2-01-011050.2
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	335*345*150mm	335*345*150mm
Peso bruto	3kg	3kg

Aplicaciones

1. Tipo de entrenamiento

Confirme que los modos de reanimación y los pacientes simulados calzan con el programa de capacitación que dicta.

- **Función de control grupal**: No
  - **Modo**: Adultos y niños
  - **Modo RCP**: Compresión, 30:2, 15:2
- **Función de control grupal**: Sí (control grupal en red libre disponible)
  - **Modo**: Adultos y niños
  - **Modo RCP**: Compresión, 30:2, 15:2

2. Control de grupos

Si capacita a varios alumnos a la vez con varios equipos, elija el modelo con control grupal en red.

- **Función de control grupal**: No
  - **Modo de control**: Control inalámbrico por APP
- **Función de control grupal**: Sí (control grupal en red libre disponible)
  - **Modo de control**: Control inalámbrico por APP

3. Carga y uso

Revise la alimentación del cargador y las condiciones ambientales de operación del lugar donde hará las sesiones.

- **Función de control grupal**: No
  - **Cargador**: AC100~240V, 50/60Hz
  - **Entorno de operación**: 0℃~50℃, 59%~95% (sin condensación), 57kPa~106kPa
- **Función de control grupal**: Sí (control grupal en red libre disponible)
  - **Cargador**: AC100~240V, 50/60Hz
  - **Entorno de operación**: 0℃~50℃, 59%~95% (sin condensación), 57kPa~106kPa

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización