Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Silla de ruedas manual

Código: B2-01-011148.1 / B2-01-011148.2 / B2-01-011148.3 / B2-01-011148.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

La silla de ruedas es un medio de movilidad para rehabilitación en el hogar, traslado, tratamiento médico y salidas de personas heridas, enfermas y con discapacidad. Atiende la movilidad de personas con discapacidad física y movilidad reducida, y permite a los familiares trasladar y cuidar a los pacientes. Permite a los pacientes usar la silla de ruedas para ejercitarse y participar en actividades sociales.

Características

1. Los neumáticos son no neumáticos, con resistencia a impactos y capacidad de amortiguación.
2. La estructura es de aleación de aluminio de alta resistencia, resistente al desgaste y a la corrosión, y de bajo peso.
3. El cojín del asiento es de material alveolar transpirable, con absorción de humedad y permeabilidad al aire.
4. El producto se puede plegar: el respaldo se pliega, el cojín del asiento se desmonta y el apoyapiés se abre y se cierra.
5. Doble freno y diseño especial de cinturón de seguridad.

Especificaciones técnicas

Especificación	Rueda integrada de 12 pulgadas B2-01-011148.1	Rueda integrada de 14 pulgadas B2-01-011148.2	Rueda integrada de 18 pulgadas B2-01-011148.3	Rueda de PU de 18 pulgadas B2-01-011148.4
Configuración de la rueda trasera	Rueda integrada	Rueda integrada	Rueda integrada	Rueda de PU
Dimensiones del equipo (An*Pr*Al)	970*620*870mm	970*620*870mm	970*620*870mm	970*620*870mm
Ancho plegada	280mm	280mm	280mm	280mm
Dimensiones del asiento (An*Pr*Al)	450*380*410mm	450*380*410mm	450*380*410mm	450*380*410mm
Altura del asiento	470mm	470mm	470mm	470mm
Diámetro de la rueda delantera	6 pulgadas	6 pulgadas	6 pulgadas	6 pulgadas
Diámetro de la rueda trasera	12 pulgadas	14 pulgadas	18 pulgadas	18 pulgadas
Capacidad de carga	100kg	100kg	100kg	100kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	770*310*690mm	770*310*690mm	770*310*690mm	770*310*690mm
Peso neto	12kg	12kg	10.5kg	10.5kg
Peso bruto	13.5kg	13.5kg	12kg	12kg

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. Confirme el usuario

Compare el peso del usuario con la capacidad de carga del equipo.

- **Configuración de la rueda trasera**: Rueda integrada
  - **Capacidad de carga**: 100kg
- **Configuración de la rueda trasera**: Rueda integrada
  - **Capacidad de carga**: 100kg
- **Configuración de la rueda trasera**: Rueda integrada
  - **Capacidad de carga**: 100kg
- **Configuración de la rueda trasera**: Rueda de PU
  - **Capacidad de carga**: 100kg

Revise que las dimensiones y la altura del asiento correspondan al usuario.

- **Configuración de la rueda trasera**: Rueda integrada
  - **Dimensiones del asiento (An*Pr*Al)**: 450*380*410mm
  - **Altura del asiento**: 470mm
- **Configuración de la rueda trasera**: Rueda integrada
  - **Dimensiones del asiento (An*Pr*Al)**: 450*380*410mm
  - **Altura del asiento**: 470mm
- **Configuración de la rueda trasera**: Rueda integrada
  - **Dimensiones del asiento (An*Pr*Al)**: 450*380*410mm
  - **Altura del asiento**: 470mm
- **Configuración de la rueda trasera**: Rueda de PU
  - **Dimensiones del asiento (An*Pr*Al)**: 450*380*410mm
  - **Altura del asiento**: 470mm

2. Elija la rueda trasera

Revise la configuración de la rueda trasera de cada versión antes de elegir.

- **Configuración de la rueda trasera**: Rueda integrada
- **Configuración de la rueda trasera**: Rueda integrada
- **Configuración de la rueda trasera**: Rueda integrada
- **Configuración de la rueda trasera**: Rueda de PU

3. Prevea el espacio

Confirme que las dimensiones abierta y plegada calcen con los lugares de uso y guardado.

- **Configuración de la rueda trasera**: Rueda integrada
  - **Dimensiones del equipo (An*Pr*Al)**: 970*620*870mm
  - **Ancho plegada**: 280mm
- **Configuración de la rueda trasera**: Rueda integrada
  - **Dimensiones del equipo (An*Pr*Al)**: 970*620*870mm
  - **Ancho plegada**: 280mm
- **Configuración de la rueda trasera**: Rueda integrada
  - **Dimensiones del equipo (An*Pr*Al)**: 970*620*870mm
  - **Ancho plegada**: 280mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Configuración de la rueda trasera**: Rueda de PU
  - **Dimensiones del equipo (An*Pr*Al)**: 970*620*870mm
  - **Ancho plegada**: 280mm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización