Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

BellCabFluAirHor

Código: N/D

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Banco de limpieza de flujo de aire Horizontal

El banco de limpieza de flujo de aire Horizontal es una unidad de purificación local utilizada en el entorno limpio aséptico y sin polvo en los campos de la medicina y la salud, la ingeniería biológica, el experimento científico, etc.

características del producto

1. Todo el equipo adopta la soldadura de placas laminadas en frío, y la superficie es rociada electrostáticamente.
2. El modo de suministro de aire del equipo se divide en suministro de aire vertical y suministro de aire horizontal, amortiguador de vidrio casi cerrado, que es fácil de operar.
3. Pequeño y exquisito, se puede colocar libremente en el banco de trabajo general para la operación, que es conveniente para el uso en pequeños estudios.
4. El sistema del ventilador se controla mediante un interruptor remoto de doble velocidad rápida y lenta para asegurar que la velocidad del viento en el área de trabajo esté siempre en un estado ideal.

Código del Producto	B-01-12-04-000101	B-01-12-04-000102	B-01-12-04-000103	B-01-12-04-000104
	B-01-12-04-000105	B-01-12-04-000106	B-01-12-04-000107	B-01-12-04-000108
Modelo	BellCabFluAirVer-485A	BellCabFluAirVer-685A	BellCabFluAirHor-485B	BellCabFluAirHor-685B
	BellCabFluAirVerAce-485A	BellCabFluAirVerAce-685A	BellCabFluAirHorAce-485B	BellCabFluAirHorAce-685B
Nivel de limpieza	Clase 100@≥0,5μM (US Federal 209E)			
Número de colonias	≤0.5pcs/dish-hour (Φ90mm placa de cultivo)			
velocidad media del viento	0,25□0,45m/s□Rápido y lento□			
ruido	≤62dB□A□			
Media punta de vibración	≤5μM□x□y□z dirección□			
Iluminación	≥300Lx			
suministro de energía	CA monofásica 220V/50Hz			
Área de trabajo (WxDxH)	490×490×490	690×490×490	490×350×490	690×350×490
Dimensión global (WxDxH)	650×530×850	850×530×850	650×530×850	850×530×850

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Código del Producto	B-01-12-04-000101	B-01-12-04-000102	B-01-12-04-000103	B-01-12-04-000104
Especificación y cantidad de filtros de alta eficiencia	475×410×38×1	675×410×38×1	470×455×38×1	670×455×38×1
Especificaciones y cantidad de lámparas fluorescentes/ultravioletas	5W×1/10W×1	12W×1/20W×1	5W×1/10W×1	12W×1/20W×1


Primary Filter
UV lamp &
Fluorescent lamp
HEPA Filter
Stainless steel
work area
Power cord socket
Glass sliding door

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Flujo laminar horizontal - Class 100 - 1 persona	Flujo laminar horizontal - Class 100 - 1 persona
Tipo	Flujo laminar horizontal	Flujo laminar horizontal
Clase de limpieza	Class 100	Class 100
Personas	1 persona	1 persona
Area de trabajo	490 x 350 x 490 mm	690 x 350 x 490 mm
Dimension total	650 x 530 x 850 mm	850 x 530 x 850 mm
Velocidad de aire	0.25-0.45 m/s	0.25-0.45 m/s
Filtro	HEPA	HEPA
Instalacion	Sobremesa	Sobremesa

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización