Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Bomba de Vacio Serie ECO oil-less

Marca: BIOMEC

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	ECO-029/PTFE
2	ECO-029 LAB/PTFE
3	ECO-100 LAB
4	ECO-100 LAB/PTFE
5	ECO-260 LAB/BC
6	ECO-260 LAB/PTFE
7	ECO-260 LAB/BC/PTFE
8	ECO-290 LAB/PTFE
9	ECO-370 LAB/PTFE
10	ECO-370 LAB/BC/PTFE
11	ECO-740/PTFE
12	ECO-780 LAB
13	ECO-260 LAB
14	ECO-290 LAB
15	ECO-740 LAB
16	ECO-029 LAB
17	ECO-740 LAB/PTFE

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Bombas de pistón sin aceite. Compare el caudal, el vacío máximo y la función de cada versión.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Versiones estándar

Sin recubrimiento PTFE.

Modelo	Caudal (L/min)	Vacío máx. (mmHg)	Función
ECO-029 LAB	44	740	Vacío
ECO-100 LAB	100	686	Vacío
ECO-260 LAB	26	695	Vacío
ECO-260 LAB/BC	26	685	Vacío y compresor
ECO-290 LAB	55	740	Vacío
ECO-740 LAB	24	740	Vacío
ECO-780 LAB	78	648	Vacío

Todas las versiones de esta tabla incluyen válvula de regulación y vacuómetro.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Versiones con PTFE

Recubrimiento PTFE.

Modelo	Caudal (L/min)	Vacío máx. (mmHg)	Función
ECO-029 LAB/PTFE	44	740	Vacío
ECO-029/PTFE	44	740	Vacío
ECO-100 LAB/PTFE	100	686	Vacío
ECO-260 LAB/BC/PTFE	26	685	Vacío y compresor
ECO-260 LAB/PTFE	26	695	Vacío
ECO-290 LAB/PTFE	55	740	Vacío
ECO-370 LAB/BC/PTFE	37	673	Vacío y compresor
ECO-370 LAB/PTFE	37	673	Vacío
ECO-740 LAB/PTFE	24	740	Vacío
ECO-740/PTFE	24	740	Vacío

Incluyen válvula de regulación y vacuómetro, excepto ECO-029/PTFE y ECO-740/PTFE.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización