Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Autoclave, cemento

Código: H-3240 / H-3240.4F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM C151 , AASHTO T107

Utiliza métodos acelerados para estimar la expansión retardada del cemento Portland causada por la hidratación de CaO y MgO. Las barras de prueba se exponen a una presión de vapor controlada y a la temperatura constante correspondiente. La unidad produce un rango de presiones de 60-350 psi (0,4-2,4 MPa) y consta de un recipiente de vapor, un regulador de presión, un manómetro (0-600 psi x 5 psi), una válvula de ventilación, interruptores de potencia y una válvula de seguridad de apertura ajustada a 350 psi. Incluye termómetro, llave y 5 juntas. Hay juntas adicionales, unidades de calentamiento y válvulas de seguridad de apertura disponibles como repuestos. Dimensiones de la cámara: 6,125" DI x 16". Dimensiones generales: 17" x 48" x 28" (431 x 1219 x 711 mm) Demanda máxima de potencia 1700 W. La versión de 220 V viene con transformador.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3240	Autoclave para cemento H-3240 , 120 V 60 Hz
	H-3240.4F	Autoclave para cemento H-3240.4F , 220 V 50/60 Hz

Accesorios compatibles

5 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3240.21M	Disco de ruptura H-3240.21M , Monel
	H-3240.21N	Disco de ruptura H-3240.21N , níquel
	H-3240.22	Soporte para disco de ruptura H-3240.22

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3243A	Soporte para barras de prueba de mortero H-3243A , 5"
	H-3243B	Soporte para barras de prueba de mortero H-3243B , 10"

Repuestos publicados

9 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-3240.2	Válvula de ventilación H-3240.2 para autoclave

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3240.3	Válvula de seguridad H-3240.3 para autoclave
	H-3240.4	Manómetro para autoclave
Sin imagen	H-3240.5	Interruptor de control de presión para autoclave
Sin imagen	H-3240.6	Juego de tornillos de cabeza hexagonal, 16 unidades por juego para autoclave.
Sin imagen	H-3240.7	Relé H-3240.7 de 60 Hz para autoclave
	H-3242	Juntas H-3242 , 100 unidades por paquete para autoclave.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3244	Unidad de calentamiento inferior H-3244 para modelos descatalogados. 115 V. 50/60 Hz para autoclave.
	H-3245	Elemento calefactor H-3245 para autoclave; tipo envolvente de dos piezas para la parte superior e inferior. 115 V 50/60 Hz

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización