Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Indicadores de cuadrante

**Marca:** HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

## Códigos de variantes

| Referencia | Código |
|---|---|
| 1 | H-4460 |
| 2 | H-4461A |
| 3 | H-4462 |
| 4 | H-4471 |
| 5 | H-4463 |
| 6 | H-4464 |
| 7 | H-4465 |
| 8 | H-4466 |
| 9 | H-4460CC |
| 10 | H-4462CC |
| 11 | H-4471CC |
| 12 | Sin código informado |
| 13 | H-4463CC |
| 14 | H-4464CC |
| 15 | H-4465.12 |
| 16 | H-4465.25 |
| 17 | H-4465.50 |
| 18 | H-4465.12CC |
| 19 | H-4465.25CC |
| 20 | H-4465.50CC |

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

## Detalle

| Imagen | Código | Descripción |
|---|---|---|
|  | H-4460 | Dial Gauge, Range: .200", Division: .0001", Dia.: 2.25", Brake: No |
|  | H-4461A | Dial Gauge, Range: .200", Division: .0001", Dia.: 2.25", Brake: Yes |
|  | H-4462 | Dial Gauge, Range: .300", Division: .0001", Dia.: 2.25", Brake: No |
|  | H-4471 | Dial Gauge, Range: .500", Division: .0001", Dia.: 2.25", Brake: No |
|  | H-4158.1 | Dial Gauge, Range: 1.00", Division: .001", Dia.: 2.25", Brake: No |
|  | H-4463 | Dial Gauge, Range: 2.000", Division: .001", Dia.: 2.75", Brake: No |
|  | H-4464 | Dial Gauge, Range: 3.000", Division: .001", Dia.: 3.5", Brake: No |
|  | H-4465 | Dial Gauge, Range: 4.000", Division: .001", Dia.: 2.75", Brake: No |
|  | H-4466 | Dial Gauge, Range: 5.000", Division: .001", Dia.: 2.25", Brake: No |
|  | H-4460CC | Dial Gauge, Range: .200", Division: .0001", Dia.: 2.25", Brake: No, Counter-Clockwise |
|  | H-4462CC | Dial Gauge, Range: .300", Division: .0001", Dia.: 2.25", Brake: No, Counter-Clockwise |
|  | H-4471CC | Dial Gauge, Range: .500", Division: .0001", Dia.: 2.25", Brake: No, Counter-Clockwise |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Imagen | Código | Descripción |
|---|---|---|
|  | H-4158.1CC | Dial Gauge, Range: 1.000", Division: .001", Dia.: 2.25", Brake: No, Counter-Clockwise |
|  | H-4463CC | Dial Gauge, Range: 2.000", Division: .001", Dia.: 2.75", Brake: No, Counter-Clockwise |
|  | H-4464CC | Dial Gauge, Range: 3.000", Division: .001", Dia.: 3.5", Brake: No, Counter-Clockwise |
|  | H-4465.12 | Dial Gauge, Range: 12mm, Division: .002mm, Dia.: 57mm, Brake: No |
|  | H-4465.25 | Dial Gauge, Range: 25mm, Division: .010mm, Dia.: 57mm, Brake: No |
|  | H-4465.50 | Dial Gauge, Range: 50mm, Division: .021mm, Dia.: 70mm, Brake: No |
|  | H-4465.12CC | Metric Dial Gauge, Range: 12mm, Division, .002mm, Dia.: 57mm, Brake: No, Counter-Clockwise |
|  | H-4465.25CC | Metric Dial Gauge, Range: 25mm, Division: .010mm, Dia.: 57mm, Brake: No, Counter-Clockwise |
|  | H-4465.50CC | Metric Dial Gauge, Range: 50mm, Division: .020mm, Dia.: 70mm, Brake: No, Counter-Clockwise |

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización