Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Balanzas portátiles Ohaus Scout STX, capacidad de 3800 a 9000 g

Código: HB-4629 / HB-4629.4F / HB-4630 / HB-4630.4F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Admite la función de pesaje inferior.
Incluye gancho para pesaje inferior.

Ideal para aplicaciones de laboratorio e industriales, la balanza OHAUS Scout cuenta con una pantalla táctil a color de fácil manejo y un diseño compacto que permite apilarla. Diseñada para un rendimiento superior con un rápido tiempo de estabilización y resultados de pesaje de alta resolución, esta balanza portátil establece un nuevo estándar para una amplia gama de aplicaciones de pesaje. Además, incluye protección superior contra sobrecargas y opciones de conectividad ampliadas.

Su gran pantalla táctil a color, resistente y de alta calidad, permite un manejo sencillo del Scout gracias a su menú intuitivo basado en iconos, que guía al usuario en cada paso de la aplicación de pesaje.

Un tiempo de estabilización de tan solo 1 segundo se traduce en una mayor productividad en sus instalaciones. Gracias a su avanzada tecnología de pesaje, la báscula Scout garantiza resultados de pesaje repetibles y fiables.

El sistema integrado de protección contra sobrecargas, con una capacidad diez veces superior, protege la balanza en entornos exigentes y de alto riesgo. Su diseño compacto y delgado permite apilarla para su almacenamiento.

- Pantalla: Pantalla táctil gráfica VGA a todo color de 4,3" (109 mm) con brillo ajustable por el usuario.
- Funcionamiento: Adaptador de corriente (incluido) o 4 pilas AA (no incluidas).
- Comunicación: RS232, USB Host, USB Device, Ethernet o Bluetooth

Para obtener información adicional sobre básculas y balanzas, haga clic aquí .

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

4 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	HB-4629	Balanza Ohaus Scout STX HB-4629 , 6200 g x 0,1 g - 120 V 60 Hz
Sin imagen verificada	HB-4629.4F	Balanza Ohaus Scout STX HB-4629.4F , 6200 g x 0,1 g - 220 V 50/60 Hz
Sin imagen verificada	HB-4630	Balanza Ohaus Scout STX HB-4630 , 8200 g x 1,0 g - 120 V 60 Hz

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	HB-4630.4F	Balanza Ohaus Scout STX HB-4630.4F , 8200 g x 1,0 g - 220 V 50/60 Hz

Accesorios compatibles

5 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	HB-4631	Estuche de transporte HB-4631 para Ohaus STX y SPX
Sin imagen verificada	HB-4632	Cubierta de uso – Ohaus STX y SPX
	HB-4633	Kit de interfaz de host USB HB-4633 – Ohaus STX y SPX
	HB-4638	Kit de interfaz de dispositivo USB HB-4638 – Ohaus STX y SPX

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HB-4637	Kit de interfaz Ethernet HB-4637 – Ohaus STX y SPX

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización