Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Junta torica superior (permeabilidad) para celdas de consolidacion

**Código:** HM-003057

**Marca:** HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

## Detalle

Las juntas tóricas superiores se utilizan con las celdas de consolidación de permeabilidad para garantizar un sellado seguro. Disponibles en tamaños específicos, se ofrecen para las siguientes dimensiones: 2", 2,42", 2,5", 3", 4", 50 mm, 70 mm, 75 mm y 100 mm. Fabricadas en acero inoxidable.

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| | 2.0" \| 2,42" \| 2,5" \| 3.0" \| 4.0" \| 50 mm \| 70 mm \| 75 mm \| 100 mm |
| **Plataforma de carga** | HM-1220.20.10 \| HM-1220.24.10 \| HM-1220.25.10 \| HM-1220.30.10 \| HM-1220.40.10 \| HM-1220.50.10 \| HM-1220.70.10 \| HM-1220.75.10 \| HM-1220.100.10 |
| **Piedra superior** | HM-4184.1985 \| HM-4184.240 \| HM-1220.25.11* HM-4184.2485 \| HM-4184.2985 \| HM-4184.3985 \| HM-4184.1955 \| HM-4184.274 \| HM-4184.2940 \| HM-4184.3925 |
| **Piedra inferior (flotante)** | HM-4184.1985 \| HM-4184.240 \| HM-4184.2485 \| HM-4184.2985 \| HM-4184.3985 \| HM-4184.1955 \| HM-4184.274 \| HM-4184.2940 \| HM-4184.3925 |
| **Piedra inferior (fija y permeabilidad)** | HM-4184.331 \| HM-4184.331 \| HM-4184.331 \| HM-4184.331 \| HM-4184.4375T \| HM-4184.331 \| HM-4184.331 \| HM-4184.331 \| HM-4184.4375T |
| **Cilindro acrílico (fijo)** | HM-1220.25.2 \| HM-1220.25.2 \| HM-1220.25.2 \| HM-1220.25.2 \| HM-1220.40.2 \| HM-1220.25.2 \| HM-1220.25.2 \| HM-1220.25.2 \| HM-1220.40.2 |
| **Cilindro acrílico (flotante)** | HM-1210.25.2 \| HM-1210.25.2 \| HM-1210.25.2 \| HM-1210.25.2 \| HM-1210.40.2 \| HM-1210.25.2 \| HM-1210.25.2 \| HM-1210.25.2 \| HM-1210.40.2 |
| **Anillo de centrado (flotante)** | HM-1210.20.12 \| HM-1210.24.12 \| HM-1210.25.12 \| HM-1210.30.12 \| HM-1210.40.12 \| HM-1210.50.12 \| HM-1210.70.12 \| HM-1210.75.12 \| HM-1210.100.12 |
| **Anillo de sujeción (permeabilidad)** | HM-1230.20.9 \| HM-1230.24.9 \| HM-1230.25.9 \| HM-1230.30.9 \| HM-1230.40.9 \| HM-1230.50.9 \| HM-1230.70.9 \| HM-1230.75.9 \| HM-1230.100.9 |
| **Anillo de sujeción (fijo)** | HM-1220.20.9 \| HM-1220.24.9 \| HM-1220.25.9 \| HM-1220.30.9 \| HM-1220.40.9 \| HM-1220.50.9 \| HM-1220.70.9 \| HM-1220.75.9 \| HM-1220.100.9 |
| **Base (flotación y permeabilidad)** | HM-1230.25.1 \| HM-1230.25.1 \| HM-1230.25.1 \| HM-1230.25.1 \| HM-1230.40.1 \| HM-1230.25.1 \| HM-1230.25.1 \| HM-1230.25.1 \| HM-1230.40.1 |
| **Base (fija)** | HM-1220.25.1 \| HM-1220.25.1 \| HM-1220.25.1 \| HM-1220.25.1 \| HM-1220.40.1 \| HM-1220.25.1 \| HM-1220.25.1 \| HM-1220.25.1 \| HM-1220.40.1 |
| **Anillo cortador (todos)** | HM-1220.20.8 \| HM-1220.24.8 \| HM-1220.25.8 \| HM-1220.30.8 \| HM-1220.40.8 \| HM-1220.50.8 \| HM-1220.70.8 \| HM-1220.75.8 \| HM-1220.100.8 |
| **Junta tórica inferior (flotante y permeable)** | HM-003053 \| HM-003053 \| HM-003053 \| HM-003053 \| HM-003056 \| HM-003053 \| HM-003053 \| HM-003053 \| HM-003056 |
| **Junta tórica inferior (fija)** | HM-003052 \| HM-003052 \| HM-003052 \| HM-003052 \| HM-003024 \| HM-003052 \| HM-003052 \| HM-003052 \| HM-003024 |
| **Junta tórica superior (permeabilidad)** | HM-003057 \| HM-003058 \| HM-003054 \| HM-003059 \| HM-003060 \| HM-003057 \| HM-003061 \| HM-003062 \| HM-003063 |
| **Publicar (todos)** | HM-1220.25.3 \| HM-1220.25.3 \| HM-1220.25.3 \| HM-1220.25.3 \| HM-1220.25.3 \| HM-1220.25.3 \| HM-1220.25.3 \| HM-1220.25.3 \| HM-1220.25.3 |
| **Tuerca de seguridad (todas)** | HM-1220.25.5 \| HM-1220.25.5 \| HM-1220.25.5 \| HM-1220.25.5 \| HM-1220.25.5 \| HM-1220.25.5 \| HM-1220.25.5 \| HM-1220.25.5 \| HM-1220.25.5 |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| | |
|---|---|
| **Perilla de elevación (todas)** | HM-1220.25.6 \| HM-1220.25.6 \| HM-1220.25.6 \| HM-1220.25.6 \| HM-1220.25.6 \| HM-1220.25.6 \| HM-1220.25.6 \| HM-1220.25.6 \| HM-1220.25.6 |
| **Conexión del puerto superior (permeabilidad)** | HM-003027 \| HM-003027 \| HM-003027 \| HM-003027 \| HM-003027 \| HM-003027 \| HM-003027 \| HM-003027 \| HM-003027 |
| **Conexión del puerto inferior (permeabilidad)** | HM-003055 \| HM-003055 \| HM-003055 \| HM-003055 \| HM-003055 \| HM-003055 \| HM-003055 \| HM-003055 \| HM-003055 |
| **Papel de filtro** | HM-4189.20 \| HM-4189.25 \| HM-4189.25 \| HM-4189.30 \| HM-4189.40 \| HM-4189.20 \| HM-4189.28 \| HM-4189.30 \| HM-4189.40 |
| **Disco de calibración (utilizado para la consolidación o la caja de corte circular).** | HM-1220.20.4 \| HM-1220.24.4 \| HM-1220.25.4 \| HM-1220.30.4 \| HM-1220.40.4 \| HM-1220.50.4 \| HM-1220.70.4 \| HM-1220.75.4 \| HM-1220.100.4 |

## Componentes y Accesorios

# Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

# Configuración publicada

8 ítems

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|---|---|---|
| | HM-003057 | Junta tórica superior (permeabilidad): usar con celdas de 2,0" / 50 mm |
| | HM-003058 | Junta tórica superior (permeabilidad): usar con celdas de 2,42". |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|---|---|---|
|  | HM-003054 | Junta tórica superior (permeabilidad): usar con celdas de 2,5". |
|  | HM-003059 | Junta tórica superior (permeabilidad): usar con celdas de 3,0". |
|  | HM-003060 | Junta tórica superior (permeabilidad): usar con celdas de 4,0". |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|---|---|---|
| | HM-003061 | Junta tórica superior (permeabilidad): usar con celdas de 70 mm |
| | HM-003062 | Junta tórica superior (permeabilidad): usar con celdas de 75 mm |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|---|---|---|
|  | HM-003063 | Junta tórica superior (permeabilidad): usar con celdas de 100 mm |

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización