Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Penetrometro, Cono, Semiautomatico, 220V 50/60Hz "S/N"

Código: H-4237.4F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: BS 1337-2 , NF P94-052.1 , CEN ISO/TS 17892

El penetrómetro de cono semiautomático H-4237.4F con indicador de cuadrante está equipado con el mismo controlador magnético que la versión digital H-4237A. Su temporizador electrónico, digital y programable libera automáticamente el cabezal del émbolo y garantiza la caída libre del cono durante la prueba de cinco segundos. Sus dimensiones son: 220 x 170 x 410 mm (8,6" x 6,7" x 16,1").

El penetrómetro de cono consta de:

- Base de aluminio con tornillos de nivelación y nivel de burbuja.
- Varilla vertical cromada con dispositivo de desplazamiento vertical micrométrico
- Comparador de esfera de 150 mm de diámetro, graduado en 360°, división de 0,1 mm.
- Deslizador de latón con botón pulsador de caída libre, parada y liberación, y ajuste automático a cero.
- Cono de ensayo de penetración de acero inoxidable de 35 mm de longitud y ángulo de 30°.
- Peso: 20 g.
- Dos copas de latón de Ø 55x35 mm y 70x45 mm.

Visite nuestra página principal sobre ensayos geotécnicos e ingeniería para obtener información más detallada.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-4237.4F	Penetrómetro de cono H-4237.4F , 220 V 50/60 Hz

Accesorios compatibles

9 ítems

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-4236.1	Cono de prueba H-4236.1 , 35 mm de longitud, ángulo de 30°
Sin imagen	H-4236.5	Cono de prueba H-4236.5 , ángulo de 60° con peso de 60 g
	H-4236.2	Vaso para muestras, latón, 70 x 45 mm
	H-4236.3	Vaso para muestras, latón, 55 x 35 mm
Sin imagen	H-4236.4	Peso: 20 g
Sin imagen	H-4236.6	Peso: 320 g (resistencia al corte para un peso total de 400 g)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-4236.7	Calibrador de prueba, ángulo de 30° (punto de control cónico)
Sin imagen	H-4236.8	Calibrador de prueba, ángulo de 60° (verificación de punta cónica)
Sin imagen	H-4236.9	Espejo H-4236.9 (para ajuste de altura)

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización