Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Placas calefactoras de ceramica Guardian 5000, 7"x7"

Código: H-7530A

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Las placas calefactoras OHAUS Guardian 5000™ están diseñadas para ofrecer seguridad y sencillez en todas las aplicaciones de investigación, académicas e industriales. Su diseño garantiza un control preciso de la temperatura de la placa superior o de la muestra al utilizar la sonda de temperatura opcional. Los modelos de calentamiento incluyen una función de calibración de punto único para múltiples puntos de ajuste. Elija entre cinco modelos con tres tamaños de placa para sus aplicaciones diarias de calentamiento y agitación.

Características únicas:

- **El sistema SafetyHeat™ protege el laboratorio** : un sistema de detección temprana líder en la industria que utiliza dos controles de seguridad independientes para monitorear continuamente los componentes electrónicos y apagar la calefacción antes de que se produzca una sobretemperatura.
- **Rendimiento de agitación potente y constante** : la agitación precisa de 60 a 1600 rpm es posible gracias al diseño de un motor potente, un imán robusto y una velocidad de rampa controlada por software, lo que garantiza un acoplamiento magnético seguro para aplicaciones con fluidos viscosos.
- **Pantalla LCD de fácil lectura con toda la información necesaria** : la brillante pantalla LCD incluye ajustes de temperatura y velocidad de gran tamaño, iconos intuitivos y un indicador de temperatura superior prominente, todo ello diseñado para supervisar el rendimiento de forma rápida y sencilla desde cualquier punto del laboratorio.
- **Diseñado para ofrecer durabilidad y fiabilidad con la exclusiva SmartHousing™** : la SmartHousing™ es resistente a los productos químicos y cuenta con un diseño innovador y fácil de limpiar que desvía los derrames lejos de los componentes internos y del panel de control inclinado.

Especificaciones técnicas

Especificación	15 L - Hasta 14; 5 kg (32 lb) H-7530A
Dimensiones generales:	30; 7 x 22; 4 x 12; 2 cm (12; 1" x 8; 8" x 4; 8")
Dimensiones de la placa superior / Material:	17; 8 x 17; 8 cm (7" x 7") Cerámica 25; 4 x 25; 4 cm (10" x 10") Cerámica
Eléctrico (50/60 Hz):	120 voltios ±10% : 10; 0 amperios 230 voltios ±10% : 6; 0 amperios
Fusibles:	10 A de retardo 5x20 mm; 250 VCA
Rango de temperatura:	Ambiente +5 °C a 500 °C
Estabilidad de temperatura de la placa superior:	± 3 % > 100 °C; ± 2 % ≤ 100 °C
Estabilidad de temperatura con sonda de temperatura:	± 1 % > 100 °C; ± 1 °C ≤ 100 °C
Capacidad de agitación:	15 L
Capacidad máxima	Hasta 14; 5 kg (32 lb)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-7530A	Placa calefactora de cerámica Guardian 5000 H-7530A , 7"x7", 120V 50/60Hz.
	H-7530A.4F	Placa calefactora de cerámica Guardian 5000 H-7530A.4F de 7"x7", 230V 50/60Hz.

Accesorios compatibles

5 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-7530.1	En uso Cubierta Guardian 7x7
Sin imagen	H-7530.2	Sonda de temperatura H-7530.2 de 20 cm de acero inoxidable para placa calefactora Ohaus Guardian

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-7530.3	Sonda de temperatura H-7530.3 de 25 cm de acero inoxidable para placa calefactora Ohaus Guardian
Sin imagen	H-7530.4	Recuperador de barra agitadora
Sin imagen	H-7530.5	Kit de varilla de soporte y abrazadera H-7530.5

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización