Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Aparato de contenido vacío, agregados finos

Código: H-1680A

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM C1252

Se utiliza para determinar el contenido de huecos no compactados de una muestra de agregado fino. Indica la angularidad, la esfericidad y la trabajabilidad del agregado fino en una mezcla. Incluye un cilindro medidor de latón de 100 ml, un embudo, un soporte para el embudo y una placa de vidrio para la calibración.

Pida por separado la bandeja para recoger el exceso de agua, la cuchara y la espátula para retirar los ingredientes.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-1680A	Aparato H-1680A para medir el contenido de huecos en áridos finos.

Accesorios compatibles

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3731	Pala H-3731 , de aluminio de una sola pieza
	H-3049	Placa de vidrio H-3049

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización