
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Medidor de grietas estándar

Código: H-2936A

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Los medidores de grietas permiten monitorizar el movimiento horizontal o vertical de una grieta en una superficie plana. El medidor de grietas estándar H-2936A es un dispositivo de precisión compuesto por dos placas superpuestas. La placa inferior es transparente y está marcada con una línea de referencia en forma de cruz. Se puede fijar a la superficie con tornillos o adhesivo (no incluidos). Incluye instrucciones y hoja de registro.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2936A	Calibre de grietas estándar H-2936A

Accesorios compatibles

3 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-2942A	Adhesivo para monitor de grietas en hormigón HC-2942A
	HC-2944	Medidor de fisuras para hormigón HC-2944 , tornillos y tapones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-2940	Medidor de ancho de grietas en hormigón HC-2940

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización