Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Mezcladora de mortero, 5 L (5,3 qt), control manual de lujo, ASTM

Código: H-3852.3F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM C305 , AASHTO T162 , EN 196 , DIN 1164 , BS 3892 , ISO 679 , NF P15-411

Mezcladora de dos velocidades diseñada para mezclar morteros y pastas de cemento. La mezcladora proporciona un suministro manual de cemento, agua y arena. Cuenta con un recipiente de acero inoxidable de 5 litros (5,3 cuartos de galón) y un agitador ASTM, además de un motor de dos velocidades que funciona a 140 ±5 rpm o 285 ±10 rpm.

Incorpora un panel de control táctil que permite un manejo rápido y sencillo en siete idiomas. La mezcladora cuenta con numerosas funciones de seguridad, incluyendo un programa de servicio con mensajes de error para el operador, que monitoriza la velocidad de las paletas/planetarias y el tiempo.

Este modelo actualizado incluye **iluminación LED** desde la parte superior hasta el recipiente, lo que mejora la visibilidad durante su funcionamiento. Además, cuenta con un **nuevo mango ergonómico** para mayor comodidad y control del usuario.

Las especificaciones eléctricas son: 110/220 V 50/60 Hz.

Su robusta construcción en aluminio y hierro fundido garantiza durabilidad y una larga vida útil. La mezcladora incorpora un potente motor de CC trifásico que proporciona un funcionamiento silencioso y sin mantenimiento, gracias al uso de engranajes planetarios y una transmisión por correa dentada. El recipiente mezclador se conecta a la mezcladora mediante un sistema de sujeción de liberación rápida. La distancia entre el recipiente y el agitador es de 3 ±1 mm y se puede ajustar con facilidad y precisión.

El diseño de la batidora cumple con las normas CE e incluye una tapa para el recipiente, control electrónico de la posición del recipiente, un interruptor de parada de emergencia y protección contra reinicio.

Haz clic aquí para obtener más información sobre los principios y las técnicas de ensayo del cemento y el mortero.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3852.3F	Mezcladora de mortero H-3852.3F , 5 L (5,3 qt), control manual de lujo, ASTM

Accesorios compatibles

4 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-3853.1	Paleta mezcladora de acero inoxidable, ASTM,
	H-3853.2	Tazón de acero inoxidable, ASTM
Sin imagen	H-3853EN.1	Paleta mezcladora de acero inoxidable, EN196

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3853EN.2	Bol de acero inoxidable, EN196

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización