
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Mesa de Flujo, Motorizada, con Contador, 220V 50Hz

Código: H-3624.5F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM C109 , ASTM C185 , ASTM C230 , ASTM C452 , ASTM C87 , AASHTO T71 , AASHTO T106 , AASHTO T137 , ASHTO T152 , ASTM C1856

Se utiliza para determinar el flujo de cemento hidráulico, morteros y pastas de cemento. Se moldea una muestra de prueba sobre la mesa con un volumen y forma específicos. Luego, se retira el molde, dejando la muestra sobre la mesa. Esta se baja y se sube (mediante una manivela o un motor opcional) durante un número determinado de ciclos, tras lo cual se mide el flujo (o el aumento del diámetro promedio de la muestra). Mesa de flujo motorizada con una placa de bronce fundido de 254 mm (10") de diámetro y un contador digital automático. El motor se detiene automáticamente al alcanzar un número preestablecido de bajadas.

Diseñado para ser montado sobre un bloque de hormigón. Solicite el molde para pedestal H-3624F y cree fácilmente su bloque de montaje.

Incluye:

- Conjunto de mesa/platina de alta resistencia
- Bronce fundido estándar H-3622
- Molde cónico de 2,75" de diámetro superior x 2" de alto x 4" de diámetro inferior. Motor
- Contador H-3614B

Las aplicaciones incluyen:

- Ensayos de resistencia a la compresión y contenido de aire del mortero de cemento
- Ensayos de fluidez de morteros de cemento hidráulico
- Pruebas de consistencia de los cementos de oxicloruro de magnesio
- Ensayo de resistencia a la flexión para determinar la adherencia del mortero a las unidades de mampostería.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-3624	Mesa de flujo H-3624 , motorizada con contador, 120 V 60 Hz.
Sin imagen verificada	H-3624.5F	Mesa de flujo H-3624.5F , motorizada con contador, 220 V 50 Hz

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Accesorios compatibles

4 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-3621	Calibrador H-3621 , comprobación del diámetro del mortero
Sin imagen verificada	H-3840	Medidor de contenido de aire H-3840 , 400 ml
	H-3623	Escudo anti-flujo de mortero H-3623
Sin imagen verificada	H-3624F	Forma de pedestal

Repuestos publicados

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3614.3	Interruptor y cable con soporte - Ensamblaje
	H-3620.1	Ensamblaje de tablero para mesa de flujo

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización