Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Consistómero Vebe (ASTM C-1176), 220 V/50 Hz

Código: H-3649.5F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Se utiliza para fabricar hormigón compactado con rodillo en moldes cilíndricos mediante una mesa vibratoria. Este método se emplea cuando los procedimientos estándar de compactación y vibración interna no son viables. La unidad consta de una mesa vibratoria que se puede atornillar a un piso o a una losa de base sólida. Un brazo oscilante con guía para el contrapeso de 9 kg (20 lb) se fija a la base, lo que permite que el contrapeso se aparte al llenar el molde, pero facilita su aplicación a la parte superior de la muestra antes de la vibración. El molde de prueba, de 15 x 30 cm (6" x 12"), cumple con la norma ASTM C470 y se fija a la base de la unidad.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

3 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3649	Molde cilíndrico H-3649 , aparato de mesa vibratoria, 120 V 60 Hz
	H-3649.2F	Molde cilíndrico H-3649.2F , aparato de mesa vibratoria, 220 V 60 H

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3649.5F	Molde cilíndrico H-3649.5F , aparato de mesa vibratoria, 220 V 50 Hz

Accesorios compatibles

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2950.RCA	Conjunto de molde de hormigón para aparato de mesa vibratoria

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización