Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Martillo de rebote para hormigón Humboldt con piedra para frotar

Código: H-2987H

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM C805 , BS 1881: PARTE 202 , ISOIDIS8045 , ENV 206 , IGJ/T 23-2001

El martillo de rebote para hormigón de Humboldt ofrece una alternativa fiable y económica al martillo Schmidt original. Está diseñado para ensayar hormigón de 100 mm (4") o más de espesor, con un tamaño máximo de partícula inferior o igual a 32 mm (1,25"), proporcionando una prueba rápida y sencilla para obtener una indicación inmediata de la resistencia del hormigón en diferentes partes de una estructura. El martillo de rebote Humboldt cubre un rango de resistencia a la compresión de 1450 a 9000 psi (10 a 62 MPa). Para su funcionamiento, el martillo se presiona contra la estructura de hormigón y los valores de rebote se muestran en una escala deslizante mecánica. Estos valores se pueden correlacionar con la resistencia a la compresión mediante la tabla de conversión adherida al martillo. Incluye una piedra de amolar, una funda de tela, un manual de instrucciones y tablas de conversión.

Para obtener información adicional sobre equipos de ensayo no destructivos de hormigón, haga clic aquí .

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2987H	Martillo de rebote para hormigón Humboldt H-2987H

Accesorios compatibles

3 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-2987H.7	Etiqueta de tabla de conversión (psi) para martillos de rebote
	H-2972	Yunque de verificación para martillo de rebote de hormigón H-2972
Sin imagen verificada	H-2987H.7	Etiqueta de tabla de conversión (psi) para martillos de rebote

Repuestos publicados

21 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-2987.1	Émbolo de impacto
Sin imagen	H-2987.4	Jinete con varilla guía
Sin imagen	H-2987.6	Botón pulsador, completo
Sin imagen verificada	H-2987H.7	Etiqueta de tabla de conversión (psi) para martillos de rebote
Sin imagen	H-2987.8	Disco guía H-2987.8
Sin imagen	H-2987.9	Cap
Sin imagen	H-2987.10	Anillo de dos piezas H-2987.10
Sin imagen	H-2987.11	Cubierta trasera
Sin imagen	H-2987.12	Muelle de compresión H-2987.12
Sin imagen	H-2987.13	Trinquete
Sin imagen	H-2987.14	Masa del martillo
Sin imagen	H-2987.15	Muelle de retención H-2987.15
Sin imagen	H-2987.16	Muelle de impacto
Sin imagen	H-2987.17	Manguito guía H-2987.17
Sin imagen	H-2987.18	Arandela de fieltro
Sin imagen	H-2987.19	Ventana acrílica para martillo de rebote
Sin imagen	H-2987.20	Tornillo de disparo H-2987.20 para martillo de rebote
Sin imagen	H-2987.21	Tuerca de seguridad H-2987.21
Sin imagen	H-2987.22	Pin
Sin imagen	H-2987.23	Muelle de trinquete H-2987.23
	H-2987H	Martillo de rebote para hormigón Humboldt H-2987H

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización