Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Medidor de monitorización de grietas, multidireccional

Código: HC-2939

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El medidor de grietas por desplazamiento monitoriza el movimiento horizontal y el desplazamiento donde se produce un escalón a través de una grieta debido al desplazamiento fuera del plano. El medidor consta de una placa base (sin calibrar), una placa superior (calibrada) y una regla graduada. La regla se retira del medidor cuando no se realiza una medición, pero se utiliza para medir el movimiento relativo entre las placas. Se puede fijar a la superficie con tornillos o adhesivo (no incluidos). Se suministra con instrucciones y hoja de registro.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-2939	Medidor de desplazamiento y detección de grietas HC-2939 , multidireccional

Accesorios compatibles

3 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-2942A	Adhesivo para monitor de grietas en hormigón HC-2942A
	HC-2944	Medidor de fisuras para hormigón HC-2944 , tornillos y tapones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-2940	Medidor de ancho de grietas en hormigón HC-2940

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización