
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Advantec Unlaminated PTFE Hydrophilic Membranes

Marca: STERLITECH

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	H010A013A
2	H010A025A
3	H010A047A
4	H010A090C
5	H010A142C
6	H010A293D
7	H020A013A
8	H020A025A
9	H020A047A
10	H020A090C
11	H020A142C
12	H020A293D
13	H050A013A
14	H050A025A
15	H050A047A
16	H050A090C
17	H050A142C
18	H050A293D
19	H100A013A
20	H100A025A
21	H100A047A

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Referencia	Código
22	H100A090C
23	H100A142C
24	H100A293D
25	H100A330R
26	T020A330R

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Membranas hidrófilas de PTFE no laminado Advantec

Elegir PTFE como medio de filtración garantiza la máxima compatibilidad química, una amplia resistencia térmica y al pH, y altos caudales con mínimos extraíbles acuosos. Además de la durabilidad que proporciona el soporte de PTFE, estas membranas también ofrecen una afinidad única con el agua. Esta integración dinámica de propiedades químicas facilita un análisis óptimo de las muestras y permite a los usuarios lograr una mayor eficiencia con tiempos de proceso mínimos. Sin necesidad de prehumedecer la membrana ni de enjuagar los productos químicos de prehumedecimiento, estas membranas hidrófilas mantienen la integridad de la filtración, permiten una claridad óptica cuando están húmedas, reducen la interferencia con los procesos biológicos y maximizan su vida útil. Para satisfacer sus diversas necesidades de filtración, Sterlitech ahora ofrece esta tecnología de membrana ultraversátil en una amplia gama de diámetros y tamaños de poro.

Especificaciones técnicas

Especificación	0.1 µm · pack 10 H010A293D	0.1 µm · pack 100 · H010A013A H010A013A	0.1 µm · pack 100 · H010A025A H010A025A	0.1 µm · pack 100 · H010A047A H010A047A
Tamano de poro	0.1	0.1	0.1	0.1
Tamano de paquete	10	100	100	100
Diametro (mm)	293	13	25	47
Material	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Pre filtro	—	—	—	No
Punto de burbuja	â¥0.38 (â¥55.1 psi)	â¥0.38 (â¥55.1 psi)	â¥0.38 (â¥55.1 psi)	â¥0.38 (â¥55.1 psi)
Caudal	1.6	1.6	1.6	1.6
Porosidad	71	71	71	71
Espesor	35	35	35	35
Operacion	100	100	100	100
Tipo de material	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic

Especificación	0.1 µm · pack 25 · H010A090C H010A090C	0.1 µm · pack 25 · H010A142C H010A142C	0.2 µm · 300 x 3000 · pack 1 T020A330R	0.2 µm · pack 10 H020A293D
Tamano de poro	0.1	0.1	0.2	0.2
Tamano de paquete	25	25	1	10
Diametro (mm)	90	142	—	293
Tamano de hoja	—	—	300 x 3000	—
Material	PTFE	PTFE	—	PTFE
Punto de burbuja	â¥0.38 (â¥55.1 psi)	â¥0.38 (â¥55.1 psi)	â¥0.24 (â¥34.8 psi)	â¥0.24 (â¥34.8 psi)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	0.1 µm · pack 25 · H010A090C H010A090C	0.1 µm · pack 25 · H010A142C H010A142C	0.2 µm · 300 x 3000 · pack 1 T020A330R	0.2 µm · pack 10 H020A293D
Caudal	1.6	1.6	2.1	2.1
Porosidad	71	71	71	71
Espesor	35	35	35	35
Operacion	100	100	100	100
Tipo de material	Hydrophilic	Hydrophilic	—	Hydrophilic

Especificación	0.2 µm · pack 100 · H020A013A H020A013A	0.2 µm · pack 100 · H020A025A H020A025A	0.2 µm · pack 100 · H020A047A H020A047A	0.2 µm · pack 25 · H020A090C H020A090C
Tamano de poro	0.2	0.2	0.2	0.2
Tamano de paquete	100	100	100	25
Diametro (mm)	13	25	47	90
Material	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Punto de burbuja	â¥0.24 (â¥34.8 psi)	â¥0.24 (â¥34.8 psi)	â¥0.24 (â¥34.8 psi)	â¥0.24 (â¥34.8 psi)
Caudal	2.1	2.1	2.1	2.1
Porosidad	71	71	71	71
Espesor	35	35	35	35
Operacion	100	100	100	100
Tipo de material	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic

Especificación	0.2 µm · pack 25 · H020A142C H020A142C	0.5 µm · pack 10 H050A293D	0.5 µm · pack 100 · H050A013A H050A013A	0.5 µm · pack 100 · H050A025A H050A025A
Tamano de poro	0.2	0.5	0.5	0.5
Tamano de paquete	25	10	100	100
Diametro (mm)	142	293	13	25
Material	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Punto de burbuja	â¥0.24 (â¥34.8 psi)	â¥0.14 (â¥20.3 psi)	â¥0.14 (â¥20.3 psi)	â¥0.14 (â¥20.3 psi)
Caudal	2.1	2.9	2.9	2.9
Porosidad	71	79	79	79
Espesor	35	35	35	35
Operacion	100	100	100	100
Tipo de material	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic

Especificación	0.5 µm · pack 100 · H050A047A H050A047A	0.5 µm · pack 25 · H050A090C H050A090C	0.5 µm · pack 25 · H050A142C H050A142C	1 µm · 300 x 3000 · pack 1 H100A330R
Tamano de poro	0.5	0.5	0.5	1
Tamano de paquete	100	25	25	1
Diametro (mm)	47	90	142	—
Tamano de hoja	—	—	—	300 x 3000
Material	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Punto de burbuja	â¥0.14 (â¥20.3 psi)	â¥0.14 (â¥20.3 psi)	â¥0.14 (â¥20.3 psi)	â¥0.083 (â¥12.0 psi)
Caudal	2.9	2.9	2.9	5.7
Porosidad	79	79	79	83
Espesor	35	35	35	35
Operacion	100	100	100	100
Tipo de material	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1 µm · pack 10 H100A293D	1 µm · pack 100 · H100A013A H100A013A	1 µm · pack 100 · H100A025A H100A025A	1 µm · pack 100 · H100A047A H100A047A
Tamano de poro	1	1	1	1
Tamano de paquete	10	100	100	100
Diametro (mm)	293	13	25	47
Material	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Dimensiones	—	Advantec's line of unsupported	—	—
Punto de burbuja	â¥0.083 (â¥12.0 psi)	â¥0.083 (â¥12.0 psi)	â¥0.083 (â¥12.0 psi)	â¥0.083 (â¥12.0 psi)
Caudal	5.7	5.7	5.7	5.7
Porosidad	83	83	83	83
Espesor	35	35	35	35
Operacion	100	100	100	100
Tipo de material	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic

Especificación	1 µm · pack 25 · H100A090C H100A090C	1 µm · pack 25 · H100A142C H100A142C
Tamano de poro	1	1
Tamano de paquete	25	25
Diametro (mm)	90	142
Material	PTFE	PTFE
Punto de burbuja	â¥0.083 (â¥12.0 psi)	â¥0.083 (â¥12.0 psi)
Caudal	5.7	5.7
Porosidad	83	83
Espesor	35	35
Operacion	100	100
Tipo de material	Hydrophilic	Hydrophilic

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización