
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# PES (Polyethersulfone) Membranes

**Marca:** STERLITECH

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

## Códigos de variantes

| Referencia | Código |
|---|---|
| 1 | PES0032005 |
| 2 | PES00313100 |
| 3 | PES00325100 |
| 4 | PES00347100 |
| 5 | PES0039025 |
| 6 | PES00329325 |
| 7 | PES00314220 |
| 8 | PES00315020 |
| 9 | 1280004 |
| 10 | 1280011 |
| 11 | PES0125100 |
| 12 | PES0147100 |
| 13 | PES012005 |
| 14 | PES013001 |
| 15 | PES019025 |
| 16 | PES0215020 |
| 17 | PES0213100 |
| 18 | PES0225100 |
| 19 | PES0247100 |
| 20 | PES029025 |
| 21 | PES0214220 |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Referencia | Código |
|---|---|
| 22 | PES022005 |
| 23 | PES0229325 |
| 24 | PES023001 |
| 25 | MFPES047022CWM |
| 26 | PES4513100 |
| 27 | PES4525100 |
| 28 | PES4547100 |
| 29 | PES459025 |
| 30 | PES452005 |
| 31 | PES0453001 |
| 32 | PES04529325 |
| 33 | PES4515020 |
| 34 | 1280007 |
| 35 | PES4514220 |
| 36 | PES0652005 |
| 37 | PES06525100 |
| 38 | PES06547100 |
| 39 | PES06529325 |
| 40 | PES06513100 |
| 41 | PES0659025 |
| 42 | PES082005 |
| 43 | PES083001 |
| 44 | PES0814220 |
| 45 | PES0829325 |
| 46 | PES0813100 |
| 47 | PES0825100 |
| 48 | PES0847100 |
| 49 | PES089025 |
| 50 | PES1213100 |
| 51 | PES1225100 |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Referencia | Código |
|---|---|
| 52 | PES1247100 |
| 53 | PES129025 |
| 54 | PES1214220 |
| 55 | PES123001 |
| 56 | 1280012 |
| 57 | PES1229325 |
| 58 | PES503001 |
| 59 | PES5013100 |
| 60 | PES5025100 |
| 61 | PES5047100 |
| 62 | PES509025 |
| 63 | PES502005 |
| 64 | PES5015020 |
| 65 | PES809025 |
| 66 | PES8025100 |
| 67 | PES8013100 |
| 68 | PES8047100 |
| 69 | PES802005 |
| 70 | 1280002 |
| 71 | 1280005 |

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

# Detalle

## PES (Polyethersulfone) Membranes

Features:

Strong and durable for easy handling

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Lot-to-lot consistency provides reproducible results every time
- Uniform pore structure
- Low protein binding

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

# Especificaciones técnicas

| Especificación | 0.03 µm · 200 x 200 · pack 5 PES0032005 | 0.03 µm · pack 100 · PES00313100 PES00313100 | 0.03 µm · pack 100 · PES00325100 PES00325100 | 0.03 µm · pack 100 · PES00347100 PES00347100 |
|---|---|---|---|---|
| Tamano de poro | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Tamano de paquete | 5 | 100 | 100 | 100 |
| Tamano de hoja | 200 x 200 | — | — | — |
| Diametro (mm) | — | 13 | 25 | 47 |
| Caudal | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Punto de burbuja | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| Espesor | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |

| Especificación | 0.03 µm · pack 20 · PES00314220 PES00314220 | 0.03 µm · pack 20 · PES00315020 PES00315020 | 0.03 µm · pack 25 · PES0039025 PES0039025 | 0.03 µm · pack 25 · PES00329325 PES00329325 |
|---|---|---|---|---|
| Tamano de poro | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Tamano de paquete | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Diametro (mm) | 142 | 150 | 90 | 293 |
| Caudal | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Punto de burbuja | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| Espesor | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |
| tamano | 293mm | — | — | 293mm |

| Especificación | 0.1 µm · 200 x 200 · pack 5 PES012005 | 0.1 µm · 300 x 3000 · pack 1 PES013001 | 0.1 µm · pack 100 · PES0125100 PES0125100 | 0.1 µm · pack 100 · PES0147100 PES0147100 |
|---|---|---|---|---|
| Tamano de poro | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Tamano de paquete | 5 | 1 | 100 | 100 |
| Tamano de hoja | 200 x 200 | 300 x 3000 | — | — |
| Diametro (mm) | — | — | 25 | 47 |
| Caudal | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| Punto de burbuja | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Espesor | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |

| Especificación | 0.1 µm · pack 20 1280011 | 0.1 µm · pack 25 · 1280004 1280004 | 0.1 µm · pack 25 · PES019025 PES019025 | 0.2 µm · 200 x 200 · pack 5 PES022005 |
|---|---|---|---|---|
| Tamano de poro | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Tamano de paquete | 20 | 25 | 25 | 5 |
| Tamano de hoja | — | — | — | 200 x 200 |
| Diametro (mm) | 150 | 293 | 90 | — |
| Caudal | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 33.2 |
| Punto de burbuja | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 50.0 |
| Espesor | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |

| Especificación | 0.2 µm · 300 x 3000 · pack 1 PES023001 | 0.2 µm · pack 100 · PES0213100 PES0213100 | 0.2 µm · pack 100 · PES0225100 PES0225100 | 0.2 µm · pack 100 · PES0247100 PES0247100 |
|---|---|---|---|---|
| Tamano de poro | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Tamano de paquete | 1 | 100 | 100 | 100 |
| Tamano de hoja | 300 x 3000 | — | — | — |
| Diametro (mm) | — | 13 | 25 | 47 |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Especificación | 0.2 µm · 300 x 3000 · pack 1 PES023001 | 0.2 µm · pack 100 · PES0213100 PES0213100 | 0.2 µm · pack 100 · PES0225100 PES0225100 | 0.2 µm · pack 100 · PES0247100 PES0247100 |
|---|---|---|---|---|
| Caudal | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 |
| Punto de burbuja | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Espesor | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |

| Especificación | 0.2 µm · pack 20 · PES0215020 PES0215020 | 0.2 µm · pack 20 · PES0214220 PES0214220 | 0.2 µm · pack 25 · PES029025 PES029025 | 0.2 µm · pack 25 · PES0229325 PES0229325 |
|---|---|---|---|---|
| Tamano de poro | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Tamano de paquete | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Diametro (mm) | 150 | 142 | 90 | 293 |
| Caudal | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 |
| Punto de burbuja | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Espesor | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |

| Especificación | 0.22 µm · pack 150 MFPES047022CWM | 0.45 µm · 200 x 200 · pack 5 PES452005 | 0.45 µm · 300 x 3000 · pack 1 PES0453001 | 0.45 µm · pack 100 · PES4513100 PES4513100 |
|---|---|---|---|---|
| Tamano de poro | 0.22 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Tamano de paquete | 150 | 5 | 1 | 100 |
| Tamano de hoja | — | 200 x 200 | 300 x 3000 | — |
| Diametro (mm) | 47 | — | — | 13 |
| Caudal | 33.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 |
| Punto de burbuja | 50.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Espesor | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |

| Especificación | 0.45 µm · pack 100 · PES4525100 PES4525100 | 0.45 µm · pack 100 · PES4547100 PES4547100 | 0.45 µm · pack 20 · PES4515020 PES4515020 | 0.45 µm · pack 20 · PES4514220 PES4514220 |
|---|---|---|---|---|
| Tamano de poro | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Tamano de paquete | 100 | 100 | 20 | 20 |
| Diametro (mm) | 25 | 47 | 150 | 142 |
| Caudal | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 |
| Punto de burbuja | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Espesor | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |

| Especificación | 0.45 µm · pack 25 · PES459025 PES459025 | 0.45 µm · pack 25 · PES04529325 PES04529325 | 0.45 µm · pack 25 · 1280007 1280007 | 0.65 µm · 200 x 200 · pack 5 PES0652005 |
|---|---|---|---|---|
| Tamano de poro | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.65 |
| Tamano de paquete | 25 | 25 | 25 | 5 |
| Tamano de hoja | — | — | — | 200 x 200 |
| Diametro (mm) | 90 | 293 | 102 | — |
| Caudal | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 95.5 |
| Punto de burbuja | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 21.3 |
| Espesor | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |

| Especificación | 0.65 µm · pack 100 · PES06525100 PES06525100 | 0.65 µm · pack 100 · PES06547100 PES06547100 | 0.65 µm · pack 100 · PES06513100 PES06513100 | 0.65 µm · pack 25 · PES06529325 PES06529325 |
|---|---|---|---|---|
| Tamano de poro | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Tamano de paquete | 100 | 100 | 100 | 25 |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Especificación | 0.65 µm · pack 100 · PES06525100 PES06525100 | 0.65 µm · pack 100 · PES06547100 PES06547100 | 0.65 µm · pack 100 · PES06513100 PES06513100 | 0.65 µm · pack 25 · PES06529325 PES06529325 |
|---|---|---|---|---|
| Diametro (mm) | 25 | 47 | 13 | 293 |
| Caudal | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
| Punto de burbuja | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
| Espesor | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |

| Especificación | 0.65 µm · pack 25 · PES0659025 PES0659025 | 0.8 µm · 200 x 200 · pack 5 PES082005 | 0.8 µm · 300 x 3000 · pack 1 PES083001 | 0.8 µm · pack 100 · PES0813100 PES0813100 |
|---|---|---|---|---|
| Tamano de poro | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Tamano de paquete | 25 | 5 | 1 | 100 |
| Tamano de hoja | — | 200 x 200 | 300 x 3000 | — |
| Diametro (mm) | 90 | — | — | 13 |
| Caudal | 95.5 | 117.0 | 117.0 | 117.0 |
| Punto de burbuja | 21.3 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Espesor | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |

| Especificación | 0.8 µm · pack 100 · PES0825100 PES0825100 | 0.8 µm · pack 100 · PES0847100 PES0847100 | 0.8 µm · pack 20 PES0814220 | 0.8 µm · pack 25 · PES0829325 PES0829325 |
|---|---|---|---|---|
| Tamano de poro | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Tamano de paquete | 100 | 100 | 20 | 25 |
| Diametro (mm) | 25 | 47 | 142 | 293 |
| Caudal | 117.0 | 117.0 | 117.0 | 117.0 |
| Punto de burbuja | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Espesor | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |

| Especificación | 0.8 µm · pack 25 · PES089025 PES089025 | 1.2 µm · 300 x 3000 · pack 1 PES123001 | 1.2 µm · pack 100 · PES1213100 PES1213100 | 1.2 µm · pack 100 · PES1225100 PES1225100 |
|---|---|---|---|---|
| Tamano de poro | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Tamano de paquete | 25 | 1 | 100 | 100 |
| Tamano de hoja | — | 300 x 3000 | — | — |
| Diametro (mm) | 90 | — | 13 | 25 |
| Caudal | 117.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 |
| Punto de burbuja | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Espesor | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |

| Especificación | 1.2 µm · pack 100 · PES1247100 PES1247100 | 1.2 µm · pack 20 · PES1214220 PES1214220 | 1.2 µm · pack 20 · 1280012 1280012 | 1.2 µm · pack 25 · PES129025 PES129025 |
|---|---|---|---|---|
| Tamano de poro | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Tamano de paquete | 100 | 20 | 20 | 25 |
| Diametro (mm) | 47 | 142 | 150 | 90 |
| Caudal | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 |
| Punto de burbuja | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Espesor | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |

| Especificación | 1.2 µm · pack 25 · PES1229325 PES1229325 | 5 µm · 200 x 200 · pack 5 PES502005 | 5 µm · 270 x 3000 · pack 1 PES503001 | 5 µm · pack 100 · PES5013100 PES5013100 |
|---|---|---|---|---|
| Tamano de poro | 1.2 | 5 | 5 | 5 |
| Tamano de paquete | 25 | 5 | 1 | 100 |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Especificación | 1.2 µm · pack 25 · PES1229325 PES1229325 | 5 µm · 200 x 200 · pack 5 PES502005 | 5 µm · 270 x 3000 · pack 1 PES503001 | 5 µm · pack 100 · PES5013100 PES5013100 |
|---|---|---|---|---|
| Tamano de hoja | — | 200 x 200 | 270 x 3000 | — |
| Diametro (mm) | 293 | — | — | 13 |
| Caudal | 143.0 | 186.0 | 186.0 | 186.0 |
| Punto de burbuja | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Espesor | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |

| Especificación | 5 µm · pack 100 · PES5025100 PES5025100 | 5 µm · pack 100 · PES5047100 PES5047100 | 5 µm · pack 20 PES5015020 | 5 µm · pack 25 PES509025 |
|---|---|---|---|---|
| Tamano de poro | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tamano de paquete | 100 | 100 | 20 | 25 |
| Diametro (mm) | 25 | 47 | 150 | 90 |
| Caudal | 186.0 | 186.0 | 186.0 | 186.0 |
| Punto de burbuja | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Espesor | 110-150 | 110-150 | 110-150 | 110-150 |

| Especificación | 8 µm · 200 x 200 · pack 5 PES802005 | 8 µm · 300 x 3000 · pack 1 1280002 | 8 µm · pack 100 · PES8025100 PES8025100 | 8 µm · pack 100 · PES8013100 PES8013100 |
|---|---|---|---|---|
| Tamano de poro | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tamano de paquete | 5 | 1 | 100 | 100 |
| Tamano de hoja | 200 x 200 | 300 x 3000 | — | — |
| Diametro (mm) | — | — | 25 | 13 |

| Especificación | 8 µm · pack 100 · PES8047100 PES8047100 | 8 µm · pack 25 · PES809025 PES809025 | 8 µm · pack 25 · 1280005 1280005 |
|---|---|---|---|
| Tamano de poro | 8 | 8 | 8 |
| Tamano de paquete | 100 | 25 | 25 |
| Diametro (mm) | 47 | 90 | 110 |

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización