Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Altura del marco: Altura completa (2")

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	H-3920CS.125
2	H-3920CSS.125
3	H-3920FS10
4	H-3920FSS10
5	H-3920FS12
6	H-3920FSS12
7	H-3920FS14
8	H-3920FSS14
9	H-3920FS16
10	H-3920FSS16
11	H-3920FS18
12	H-3920FSS18
13	H-3920FS5
14	H-3920FSS5
15	H-3920FS6
16	H-3920FSS6
17	H-3920FS7
18	H-3920FSS7
19	H-3920FS8
20	H-3920FSS8

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificaciones técnicas

Especificación	8" mm · H-3920CS.125 H-3920CS.125	8" mm · H-3920CSS.125 H-3920CSS.125	8" mm · H-3920FS10 H-3920FS10	8" mm · H-3920FSS10 H-3920FSS10
Diametro	8"	8"	8"	8"
Malla / apertura	1/8" (3.17mm)	1/8" (3.17mm)	No. 10 (2mm)	No. 10 (2mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	8" mm · H-3920FS12 H-3920FS12	8" mm · H-3920FSS12 H-3920FSS12	8" mm · H-3920FS14 H-3920FS14	8" mm · H-3920FSS14 H-3920FSS14
Diametro	8"	8"	8"	8"
Malla / apertura	No. 12 (1.7mm)	No. 12 (1.7mm)	No. 14 (1.4mm)	No. 14 (1.4mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	8" mm · H-3920FS16 H-3920FS16	8" mm · H-3920FSS16 H-3920FSS16	8" mm · H-3920FS18 H-3920FS18	8" mm · H-3920FSS18 H-3920FSS18
Diametro	8"	8"	8"	8"
Malla / apertura	No. 16 (1.18mm)	No. 16 (1.18mm)	No. 18 (1.0mm)	No. 18 (1.0mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	8" mm · H-3920FS5 H-3920FS5	8" mm · H-3920FSS5 H-3920FSS5	8" mm · H-3920FS6 H-3920FS6	8" mm · H-3920FSS6 H-3920FSS6
Diametro	8"	8"	8"	8"
Malla / apertura	No. 5 (4.0mm)	No. 5 (4.0mm)	No. 6 (3.35mm)	No. 6 (3.35mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	8" mm · H-3920FS7 H-3920FS7	8" mm · H-3920FSS7 H-3920FSS7	8" mm · H-3920FS8 H-3920FS8	8" mm · H-3920FSS8 H-3920FSS8

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	8" mm · H-3920FS7 H-3920FS7	8" mm · H-3920FSS7 H-3920FSS7	8" mm · H-3920FS8 H-3920FS8	8" mm · H-3920FSS8 H-3920FSS8
Diametro	8"	8"	8"	8"
Malla / apertura	No. 7 (2.8mm)	No. 7 (2.8mm)	No. 8 (2.36mm)	No. 8 (2.36mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización