Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tamices ASTM ø12" marco profundo (4") – macro (≥4.75 mm)

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	H-3928CS.500
2	H-3928CS.250
3	H-3928CS.530
4	H-3928CS1.000
5	H-3928CS1.060
6	H-3928CS.750
7	H-3928CS.375
8	H-3928CS1.250
9	H-3928CS1.500
10	H-3928CS4.000
11	H-3928CS1.750
12	H-3928CS.312
13	H-3928CS.625
14	H-3928CS2.000
15	H-3928CS2.120
16	H-3928CS.265
17	H-3928CS.438
18	H-3928CS.875
19	H-3928CS3.000
20	H-3928CS3.500

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Referencia	Código
21	H-3928FS3-1/2
22	H-3928FS4
23	H-3928CS2.500

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Especificaciones técnicas

Especificación	12" mm · H-3928CS.500 H-3928CS.500	12" mm · H-3928CS.250 H-3928CS.250	12" mm · H-3928CS.530 H-3928CS.530	12" mm · H-3928CS1.000 H-3928CS1.000
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	1/2" (12.5mm)	1/4" (6.3mm)	0.530" (13.2mm)	1" (25.0mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	4" de profundidad	4" de profundidad	4" de profundidad	4" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3928CS1.060 H-3928CS1.060	12" mm · H-3928CS.750 H-3928CS.750	12" mm · H-3928CS.375 H-3928CS.375	12" mm · H-3928CS1.250 H-3928CS1.250
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	1.06" (26.5mm)	3/4" (19.0mm)	3/8" (9.5mm)	1-1/4" (31.5mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	4" de profundidad	4" de profundidad	4" de profundidad	4" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3928CS1.500 H-3928CS1.500	12" mm · H-3928CS4.000 H-3928CS4.000	12" mm · H-3928CS1.750 H-3928CS1.750	12" mm · H-3928CS.312 H-3928CS.312
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	1-1/2" (37.5mm)	4" (100mm)	1-3/4" (45mm)	5/16" (8.0mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	4" de profundidad	4" de profundidad	4" de profundidad	4" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3928CS.625 H-3928CS.625	12" mm · H-3928CS2.000 H-3928CS2.000	12" mm · H-3928CS2.120 H-3928CS2.120	12" mm · H-3928CS.265 H-3928CS.265
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	5/8" (16.0mm)	2" (50mm)	2.12" (53mm)	0.265" (6.7mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	12" mm · H-3928CS.625 H-3928CS.625	12" mm · H-3928CS2.000 H-3928CS2.000	12" mm · H-3928CS2.120 H-3928CS2.120	12" mm · H-3928CS.265 H-3928CS.265
Altura	4" de profundidad	4" de profundidad	4" de profundidad	4" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3928CS.438 H-3928CS.438	12" mm · H-3928CS.875 H-3928CS.875	12" mm · H-3928CS3.000 H-3928CS3.000	12" mm · H-3928CS3.500 H-3928CS3.500
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	7/16" (11.2mm)	7/8" (22.4mm)	3" (75mm)	3-1/2" (90mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	4" de profundidad	4" de profundidad	4" de profundidad	4" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3928FS3-1/2 H-3928FS3-1/2	12" mm · H-3928FS4 H-3928FS4	12" mm · H-3928CS2.500 H-3928CS2.500
Diametro	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 3-1/2 (5.6mm)	No. 4 (4.75mm)	2-1/2" (63mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	4" de profundidad	4" de profundidad	4" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización