Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tamices ASTM ø12" media altura – macro (≥4.75 mm)

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	H-3932CS.500
2	H-3932CSS.500
3	H-3932CS.250
4	H-3932CSS.250
5	H-3932CS.530
6	H-3932CSS.530
7	H-3932CS1.000
8	H-3932CSS1.000
9	H-3932CS1.060
10	H-3932CSS1.060
11	H-3932CS.750
12	H-3932CSS.750
13	H-3932CS.375
14	H-3932CSS.375
15	H-3932CS1.250
16	H-3932CSS1.250
17	H-3932CS1.500
18	H-3932CSS1.500
19	H-3932CS4.000
20	H-3932CSS4.000

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Referencia	Código
21	H-3932CS1.750
22	H-3932CSS1.750
23	H-3932CS.312
24	H-3932CSS.312
25	H-3932CS.625
26	H-3932CSS.625
27	H-3932CS2.000
28	H-3932CSS2.000
29	H-3932CS2.120
30	H-3932CSS2.120
31	H-3932CS.265
32	H-3932CSS.265
33	H-3932CS.438
34	H-3932CSS.438
35	H-3932CS.875
36	H-3932CSS.875
37	H-3932CS3.000
38	H-3932CSS3.000
39	H-3932CS3.500
40	H-3932CSS3.500
41	H-3932FS100
42	H-3932FSS100
43	H-3932FS120
44	H-3932FSS120
45	H-3932FS140
46	H-3932FSS140
47	H-3932FS170
48	H-3932FSS170
49	H-3932FS20
50	H-3932FSS20

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Referencia	Código
51	H-3932FS200
52	H-3932FSS200
53	H-3932FS25
54	H-3932FSS25
55	H-3932FS3-1/2
56	H-3932FSS3-1/2
57	H-3932FS30
58	H-3932FSS30
59	H-3932FS35
60	H-3932FSS35
61	H-3932FS4
62	H-3932FSS4
63	H-3932FS40
64	H-3932FSS40
65	H-3932FS45
66	H-3932FSS45
67	H-3932FS50
68	H-3932FSS50
69	H-3932FS60
70	H-3932FSS60
71	H-3932FS70
72	H-3932FSS70
73	H-3932FS80
74	H-3932FSS80
75	H-3932CS2.500
76	H-3932CSS2.500

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Especificaciones técnicas

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	12" mm · H-3932CS.500 H-3932CS.500	12" mm · H-3932CSS.500 H-3932CSS.500	12" mm · H-3932CS.250 H-3932CS.250	12" mm · H-3932CSS.250 H-3932CSS.250
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	1/2" (12.5mm)	1/2" (12.5mm)	1/4" (6.3mm)	1/4" (6.3mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3932CS.530 H-3932CS.530	12" mm · H-3932CSS.530 H-3932CSS.530	12" mm · H-3932CS1.000 H-3932CS1.000	12" mm · H-3932CSS1.000 H-3932CSS1.000
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	0.530" (13.2mm)	0.530" (13.2mm)	1" (25.0mm)	1" (25.0mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3932CS1.060 H-3932CS1.060	12" mm · H-3932CSS1.060 H-3932CSS1.060	12" mm · H-3932CS.750 H-3932CS.750	12" mm · H-3932CSS.750 H-3932CSS.750
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	1.06" (26.5mm)	1.06" (26.5mm)	3/4" (19.0mm)	3/4" (19.0mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3932CS.375 H-3932CS.375	12" mm · H-3932CSS.375 H-3932CSS.375	12" mm · H-3932CS1.250 H-3932CS1.250	12" mm · H-3932CSS1.250 H-3932CSS1.250
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	3/8" (9.5mm)	3/8" (9.5mm)	1-1/4" (31.5mm)	1-1/4" (31.5mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3932CS1.500 H-3932CS1.500	12" mm · H-3932CSS1.500 H-3932CSS1.500	12" mm · H-3932CS4.000 H-3932CS4.000	12" mm · H-3932CSS4.000 H-3932CSS4.000
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	1-1/2" (37.5mm)	1-1/2" (37.5mm)	4" (100mm)	4" (100mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable

Especificación	12" mm · H-3932CS1.500 H-3932CS1.500	12" mm · H-3932CSS1.500 H-3932CSS1.500	12" mm · H-3932CS4.000 H-3932CS4.000	12" mm · H-3932CSS4.000 H-3932CSS4.000
Altura	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3932CS1.750 H-3932CS1.750	12" mm · H-3932CSS1.750 H-3932CSS1.750	12" mm · H-3932CS.312 H-3932CS.312	12" mm · H-3932CSS.312 H-3932CSS.312
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	1-3/4" (45mm)	1-3/4" (45mm)	5/16" (8.0mm)	5/16" (8.0mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3932CS.625 H-3932CS.625	12" mm · H-3932CSS.625 H-3932CSS.625	12" mm · H-3932CS2.000 H-3932CS2.000	12" mm · H-3932CSS2.000 H-3932CSS2.000
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	5/8" (16.0mm)	5/8" (16.0mm)	2" (50mm)	2" (50mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3932CS2.120 H-3932CS2.120	12" mm · H-3932CSS2.120 H-3932CSS2.120	12" mm · H-3932CS.265 H-3932CS.265	12" mm · H-3932CSS.265 H-3932CSS.265
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	2.12" (53mm)	2.12" (53mm)	0.265" (6.7mm)	0.265" (6.7mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3932CS.438 H-3932CS.438	12" mm · H-3932CSS.438 H-3932CSS.438	12" mm · H-3932CS.875 H-3932CS.875	12" mm · H-3932CSS.875 H-3932CSS.875
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	7/16" (11.2mm)	7/16" (11.2mm)	7/8" (22.4mm)	7/8" (22.4mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	12" mm · H-3932CS.438 H-3932CS.438	12" mm · H-3932CSS.438 H-3932CSS.438	12" mm · H-3932CS.875 H-3932CS.875	12" mm · H-3932CSS.875 H-3932CSS.875
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3932CS3.000 H-3932CS3.000	12" mm · H-3932CSS3.000 H-3932CSS3.000	12" mm · H-3932CS3.500 H-3932CS3.500	12" mm · H-3932CSS3.500 H-3932CSS3.500
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	3" (75mm)	3" (75mm)	3-1/2" (90mm)	3-1/2" (90mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3932FS100 H-3932FS100	12" mm · H-3932FSS100 H-3932FSS100	12" mm · H-3932FS120 H-3932FS120	12" mm · H-3932FSS120 H-3932FSS120
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 100 (150µm)	No. 100 (150µm)	No. 120 (125µm)	No. 120 (125µm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3932FS140 H-3932FS140	12" mm · H-3932FSS140 H-3932FSS140	12" mm · H-3932FS170 H-3932FS170	12" mm · H-3932FSS170 H-3932FSS170
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 140 (106µm)	No. 140 (106µm)	No. 170 (90µm)	No. 170 (90µm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3932FS20 H-3932FS20	12" mm · H-3932FSS20 H-3932FSS20	12" mm · H-3932FS200 H-3932FS200	12" mm · H-3932FSS200 H-3932FSS200
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 20 (850µm)	No. 20 (850µm)	No. 200 (75µm)	No. 200 (75µm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	12" mm · H-3932FS25 H-3932FS25	12" mm · H-3932FSS25 H-3932FSS25	12" mm · H-3932FS3-1/2 H-3932FS3-1/2	12" mm · H-3932FSS3-1/2 H-3932FSS3-1/2
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 25 (710µm)	No. 25 (710µm)	No. 3-1/2 (5.6mm)	No. 3-1/2 (5.6mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3932FS30 H-3932FS30	12" mm · H-3932FSS30 H-3932FSS30	12" mm · H-3932FS35 H-3932FS35	12" mm · H-3932FSS35 H-3932FSS35
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 30 (600µm)	No. 30 (600µm)	No. 35 (500µm)	No. 35 (500µm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3932FS4 H-3932FS4	12" mm · H-3932FSS4 H-3932FSS4	12" mm · H-3932FS40 H-3932FS40	12" mm · H-3932FSS40 H-3932FSS40
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 4 (4.75mm)	No. 4 (4.75mm)	No. 40 (425µm)	No. 40 (425µm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3932FS45 H-3932FS45	12" mm · H-3932FSS45 H-3932FSS45	12" mm · H-3932FS50 H-3932FS50	12" mm · H-3932FSS50 H-3932FSS50
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 45 (355µm)	No. 45 (355µm)	No. 50 (300µm)	No. 50 (300µm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3932FS60 H-3932FS60	12" mm · H-3932FSS60 H-3932FSS60	12" mm · H-3932FS70 H-3932FS70	12" mm · H-3932FSS70 H-3932FSS70
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 60 (250µm)	No. 60 (250µm)	No. 70 (212µm)	No. 70 (212µm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	12" mm · H-3932FS60 H-3932FS60	12" mm · H-3932FSS60 H-3932FSS60	12" mm · H-3932FS70 H-3932FS70	12" mm · H-3932FSS70 H-3932FSS70
Altura	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	12" mm · H-3932FS80 H-3932FS80	12" mm · H-3932FSS80 H-3932FSS80	12" mm · H-3932CS2.500 H-3932CS2.500	12" mm · H-3932CSS2.500 H-3932CSS2.500
Diametro	12"	12"	12"	12"
Malla / apertura	No. 80 (180µm)	No. 80 (180µm)	2-1/2" (63mm)	2-1/2" (63mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")	Media altura (1.625")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Aplicaciones

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización