Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tamices ASTM ø8" media altura – transicion (0.425–4.75 mm)

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	H-3910CS.125
2	H-3910CSS.125
3	H-3910FS10
4	H-3910FSS10
5	H-3910FS12
6	H-3910FSS12
7	H-3910FS14
8	H-3910FSS14
9	H-3910FS16
10	H-3910FSS16
11	H-3910FS18
12	H-3910FSS18
13	H-3910FS5
14	H-3910FSS5
15	H-3910FS6
16	H-3910FSS6
17	H-3910FS7
18	H-3910FSS7
19	H-3910FS8
20	H-3910FSS8

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificaciones técnicas

Especificación	8" mm · H-3910CS.125 H-3910CS.125	8" mm · H-3910CSS.125 H-3910CSS.125	8" mm · H-3910FS10 H-3910FS10	8" mm · H-3910FSS10 H-3910FSS10
Diametro	8"	8"	8"	8"
Malla / apertura	1/8" (3.17mm)	1/8" (3.17mm)	No. 10 (2mm)	No. 10 (2mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1")	Media altura (1")	Media altura (1")	Media altura (1")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	8" mm · H-3910FS12 H-3910FS12	8" mm · H-3910FSS12 H-3910FSS12	8" mm · H-3910FS14 H-3910FS14	8" mm · H-3910FSS14 H-3910FSS14
Diametro	8"	8"	8"	8"
Malla / apertura	No. 12 (1.7mm)	No. 12 (1.7mm)	No. 14 (1.4mm)	No. 14 (1.4mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1")	Media altura (1")	Media altura (1")	Media altura (1")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	8" mm · H-3910FS16 H-3910FS16	8" mm · H-3910FSS16 H-3910FSS16	8" mm · H-3910FS18 H-3910FS18	8" mm · H-3910FSS18 H-3910FSS18
Diametro	8"	8"	8"	8"
Malla / apertura	No. 16 (1.18mm)	No. 16 (1.18mm)	No. 18 (1.0mm)	No. 18 (1.0mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1")	Media altura (1")	Media altura (1")	Media altura (1")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	8" mm · H-3910FS5 H-3910FS5	8" mm · H-3910FSS5 H-3910FSS5	8" mm · H-3910FS6 H-3910FS6	8" mm · H-3910FSS6 H-3910FSS6
Diametro	8"	8"	8"	8"
Malla / apertura	No. 5 (4.0mm)	No. 5 (4.0mm)	No. 6 (3.35mm)	No. 6 (3.35mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1")	Media altura (1")	Media altura (1")	Media altura (1")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	8" mm · H-3910FS7 H-3910FS7	8" mm · H-3910FSS7 H-3910FSS7	8" mm · H-3910FS8 H-3910FS8	8" mm · H-3910FSS8 H-3910FSS8

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	8" mm · H-3910FS7 H-3910FS7	8" mm · H-3910FSS7 H-3910FSS7	8" mm · H-3910FS8 H-3910FS8	8" mm · H-3910FSS8 H-3910FSS8
Diametro	8"	8"	8"	8"
Malla / apertura	No. 7 (2.8mm)	No. 7 (2.8mm)	No. 8 (2.36mm)	No. 8 (2.36mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable
Altura	Media altura (1")	Media altura (1")	Media altura (1")	Media altura (1")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización