Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tamices ASTM ø3" altura estandar – finas (0.075–0.425 mm)

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	H-3913FS100
2	H-3913FS120
3	H-3913FS140
4	H-3913FS170
5	H-3913FS200
6	H-3913FS45
7	H-3913FS50
8	H-3913FS60
9	H-3913FS70
10	H-3913FS80

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D6084

El tamiz de marco profundo, con un diámetro de 76 mm (3 pulgadas), cuenta con un marco de latón y una malla de acero inoxidable.

Características:

- 3 pulgadas (76 mm) de diámetro
- Aberturas de malla n.° 50 (300 µm)
- Marco de 25 mm (1 pulgada) de profundidad
- Marco de latón
- Malla de acero inoxidable
- Numerados individualmente de forma serial.
- Tamiz de prueba ASTM E11 conforme
- Incluye un certificado de conformidad para tamices estándar.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificaciones técnicas

Especificación	3" mm · H-3913FS100 H-3913FS100	3" mm · H-3913FS120 H-3913FS120	3" mm · H-3913FS140 H-3913FS140	3" mm · H-3913FS170 H-3913FS170
Diametro	3"	3"	3"	3"
Malla / apertura	No. 100 (150µm)	No. 120 (125µm)	No. 140 (106µm)	No. 170 (90µm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	1" de profundidad	1" de profundidad	1" de profundidad	1" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	3" mm · H-3913FS200 H-3913FS200	3" mm · H-3913FS45 H-3913FS45	3" mm · H-3913FS50 H-3913FS50	3" mm · H-3913FS60 H-3913FS60
Diametro	3"	3"	3"	3"
Malla / apertura	No. 200 (75µm)	No. 45 (355µm)	No. 50 (300µm)	No. 60 (250µm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	1" de profundidad	1" de profundidad	1" de profundidad	1" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	3" mm · H-3913FS70 H-3913FS70	3" mm · H-3913FS80 H-3913FS80
Diametro	3"	3"
Malla / apertura	No. 70 (212µm)	No. 80 (180µm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	1" de profundidad	1" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-3913FS50	Tamiz estándar de acero inoxidable con marco de latón de 3" de diámetro, n.° 50 (300 µm), marco de 1" de profundidad.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización