Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tamices ASTM ø10" marco profundo (3") – macro (≥4.75 mm)

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	H-3919CS.500
2	H-3919CS.250
3	H-3919CS.530
4	H-3919CS.750
5	H-3919CS.375
6	H-3919CS.312
7	H-3919CS.625
8	H-3919CS.265
9	H-3919CS.438
10	H-3919CS.875
11	H-3919FS3-1/2
12	H-3919FS4
13	H-3919CS1.000
14	H-3919CS1.060
15	H-3919CS1.250
16	H-3919CS1.500
17	H-3919CS1.750
18	H-3919CS2.000
19	H-3919CS2.120
20	H-3919CS2.500
21	H-3919CS3.000

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Referencia	Código
22	H-3919CS3.500
23	H-3919CS4.000

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Especificaciones técnicas

Especificación	10" mm · H-3919CS.500 H-3919CS.500	10" mm · H-3919CS.250 H-3919CS.250	10" mm · H-3919CS.530 H-3919CS.530	10" mm · H-3919CS.750 H-3919CS.750
Diametro	10"	10"	10"	10"
Malla / apertura	1/2" (12.5mm)	1/4" (6.3mm)	0.530" (13.2mm)	3/4" (19.0mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	3" de profundidad	3" de profundidad	3" de profundidad	3" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	10" mm · H-3919CS.375 H-3919CS.375	10" mm · H-3919CS.312 H-3919CS.312	10" mm · H-3919CS.625 H-3919CS.625	10" mm · H-3919CS.265 H-3919CS.265
Diametro	10"	10"	10"	10"
Malla / apertura	3/8" (9.5mm)	5/16" (8.0mm)	5/8" (16.0mm)	0.265" (6.7mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	3" de profundidad	3" de profundidad	3" de profundidad	3" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	10" mm · H-3919CS.438 H-3919CS.438	10" mm · H-3919CS.875 H-3919CS.875	10" mm · H-3919FS3-1/2 H-3919FS3-1/2	10" mm · H-3919FS4 H-3919FS4
Diametro	10"	10"	10"	10"
Malla / apertura	7/16" (11.2mm)	7/8" (22.4mm)	No. 3-1/2 (5.6mm)	No. 4 (4.75mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	3" de profundidad	3" de profundidad	3" de profundidad	3" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	10" mm · H-3919CS1.000 H-3919CS1.000	10" mm · H-3919CS1.060 H-3919CS1.060	10" mm · H-3919CS1.250 H-3919CS1.250	10" mm · H-3919CS1.500 H-3919CS1.500
Diametro	10"	10"	10"	10"
Malla / apertura	1" (25.0mm)	1.06" (26.5mm)	1-1/4" (31.5mm)	1-1/2" (37.5mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	10" mm · H-3919CS1.000 H-3919CS1.000	10" mm · H-3919CS1.060 H-3919CS1.060	10" mm · H-3919CS1.250 H-3919CS1.250	10" mm · H-3919CS1.500 H-3919CS1.500
Altura	3" de profundidad	3" de profundidad	3" de profundidad	3" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	10" mm · H-3919CS1.750 H-3919CS1.750	10" mm · H-3919CS2.000 H-3919CS2.000	10" mm · H-3919CS2.120 H-3919CS2.120	10" mm · H-3919CS2.500 H-3919CS2.500
Diametro	10"	10"	10"	10"
Malla / apertura	1-3/4" (45mm)	2" (50mm)	2.12" (53mm)	2-1/2" (63mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	3" de profundidad	3" de profundidad	3" de profundidad	3" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Especificación	10" mm · H-3919CS3.000 H-3919CS3.000	10" mm · H-3919CS3.500 H-3919CS3.500	10" mm · H-3919CS4.000 H-3919CS4.000
Diametro	10"	10"	10"
Malla / apertura	3" (75mm)	3-1/2" (90mm)	4" (100mm)
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	3" de profundidad	3" de profundidad	3" de profundidad
Tipo de base	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla
Certificacion	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11

Aplicaciones

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización