Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Balanza electrónica

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-29-170.01
2	B2-01-29-170.02
3	B2-01-29-170.03
4	B2-01-29-170.04
5	B2-01-29-170.05
6	B2-01-29-170.06
7	B2-01-29-170.07
8	B2-01-29-170.08
9	B2-01-29-170.09
10	B2-01-29-170.10
11	B2-01-29-170.11
12	B2-01-29-170.12
13	B2-01-29-170.13
14	B2-01-29-170.14
15	B2-01-29-170.15
16	B2-01-29-170.16
17	B2-01-29-170.17
18	B2-01-29-170.18
19	B2-01-29-170.19
20	B2-01-29-170.20
21	B2-01-29-170.21

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Referencia	Código
22	B2-01-29-170.22
23	B2-01-29-170.23
24	B2-01-29-170.24
25	B2-01-29-170.25
26	B2-01-29-170.26
27	B2-01-29-170.27

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de ac dcw 160x160mm 8. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de ac dcw 160x160mm 8.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Rango de pesaje: 0-100g / 0-200g / 0-300g / 0-400g / 0-500g / 0-600g / 0-1000g / 0-2000g / 0-3000g / 0-5000g / 0-800g / 0-1600g / 0-4000g / 0-6000g / 0-8000g
- Precisión legible: 10mg / 100mg / 1g
- Tamaño del plato: φ125mm / 130x130mm / 160x160mm
- Peso neto: 1kg / 1.3kg
- Dimensiones exteriores: 250x180x60mm / 300x120x160rnm

Especificaciones técnicas

	100 g · 10 mg	**200 g · 10 mg**	**300 g · 10 mg**	**400 g · 10 mg**	**500 g · 10 mg**	**600 g · 10 mg**	**1000 g · 10 mg**	**2000 g · 10 mg**	**3000 g · 10 mg**	**5000 g · 10 mg**	**200 g · 100 mg**	**400 g · 100 mg**	**500 g · 100 mg**	**600 g · 100 mg**	**800 g · 100 mg**	**1000 g · 100 mg**	**1600 g · 100 mg**	**2000 g · 100 mg**	**3000 g · 100 mg**	**4000 g · 100 mg**	**5000 g · 100 mg**	**6000 g · 100 mg**	**8000 g · 100 mg**	**1000 g · 1 g**	**2000 g · 1 g**	**3000 g · 1 g**	**6000 g · 1 g**
Rango de pesaje	0-100g	0-200g	0-300g	0-400g	0-500g	0-600g	0-1000g	0-2000g	0-3000g	0-5000g	0-200g	0-400g	0-500g	0-600g	0-800g	0-1000g	0-1600g	0-2000g	0-3000g	0-4000g	0-5000g	0-6000g	0-8000g	0-1000g	0-2000g	0-3000g	0-6000g
Precisión legible	10mg	10mg	10mg	10mg	10mg	10mg	10mg	10mg	10mg	10mg	100mg	100mg	100mg	100mg	100mg	100mg	100mg	100mg	100mg	100mg	100mg	100mg	100mg	1g	1g	1g	1g

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	100 g · 10 mg	**200 g · 10 mg**	**300 g · 10 mg**	**400 g · 10 mg**	**500 g · 10 mg**	**600 g · 10 mg**	**1000 g · 10 mg**	**2000 g · 10 mg**	**3000 g · 10 mg**	**5000 g · 10 mg**	**200 g · 100 mg**	**400 g · 100 mg**	**500 g · 100 mg**	**600 g · 100 mg**	**800 g · 100 mg**	**1000 g · 100 mg**	**1600 g · 100 mg**	**2000 g · 100 mg**	**3000 g · 100 mg**	**4000 g · 100 mg**	**5000 g · 100 mg**	**6000 g · 100 mg**	**8000 g · 100 mg**	**1000 g · 1 g**	**2000 g · 1 g**	**3000 g · 1 g**	**6000 g · 1 g**
Tamaño del plato	φ125mm	φ125mm	φ125mm	φ125mm	φ125mm	φ125mm	130x130mm	130x130mm	160x160mm	160x160mm	φ125mm	φ125mm	φ125mm	φ125mm	φ125mm	130x130mm	130x130mm	130x130mm	160x160mm	160x160mm	160x160mm	160x160mm	160x160mm	130x130mm	130x130mm	160x160mm	160x160mm
Peso neto	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1.3kg	1.3kg	1.3kg	1.3kg	1kg	1kg	1kg	1kg
Dimensiones exteriores	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	250x180x60mm	300x120x160mm
Dimensiones del embalaje exterior	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm	365x265x170mm
Alimentación	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC	AC/DC

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de ac dcw 160x160mm 8. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones -.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización