Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Balanza electrónica de precisión 210 a 3100 g

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-29-179.01
2	B2-01-29-179.02
3	B2-01-29-179.03
4	B2-01-29-179.04
5	B2-01-29-179.05
6	B2-01-29-179.06
7	B2-01-29-179.07

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de peso de cal.. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de peso de cal..

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Peso de cal.: 200 - 2000 g
- Capacidad(g): 210 - 3100 g
- Revestimiento: 0.03 g

Especificaciones técnicas

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Capacidad (g)	210	310	510	610	1100	2100	3100
Resolución (g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Pesaje mínimo (g)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Tiempo de estabilización	≤2 s	≤2 s	≤2 s	≤2 s	≤2 s	≤2 s	≤2 s

Características físicas

Parámetro	Valor
Tamaño de la bandeja	Ø130 mm
Temperatura de operación	5–25 ℃

Rendimiento

Parámetro	Valor
Repetibilidad	0.02 g
Linealidad	0.03 g

Pesas de calibración

Capacidad	Peso de calibración
210 g	200 g
310 g	200 g
510 g	200 g
610 g	200 g
1100 g	500 g
2100 g	1000 g
3100 g	2000 g

Comunicación y opciones

Parámetro	Especificación
Interfaces	RS232C & RS485
Opcional	Impresora

Dimensiones y peso

Parámetro	Valor
Dimensión interna	310×230×130 mm
Dimensión externa (embalaje)	660×470×320 mm
Peso bruto	2.0 / 22 kg

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de peso de cal.. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra ..

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización