Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Balanza Electrónica de Precisión

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-29-183.01
2	B2-01-29-183.02
3	B2-01-29-183.03
4	B2-01-29-183.04
5	B2-01-29-183.05
6	B2-01-29-183.06
7	B2-01-29-183.07
8	B2-01-29-183.08
9	B2-01-29-183.09

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Capacidad(g): 11 - 31 kg
- Revestimiento: 3 g

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificaciones técnicas

Capacidad	11 kg	16 kg	21 kg	31 kg	5.5 kg	11 kg	16 kg	21 kg	28 kg
Sensor	Load Cell	Load Cell	Load Cell	Load Cell	Load Cell	Load Cell	Load Cell	Load Cell	Load Cell

Rendimiento

Parámetro	11–31 kg	5.5–28 kg
Resolución	1 g	0.1 g
Pesaje mínimo	4 g	0.4 g
Tiempo de estabilización	≤2 s	≤2 s

Pantalla y operación

Parámetro	Especificación
Pantalla	LCD con luz de fondo blanca y caracteres negros
Temperatura de operación	5–25 ℃

Características físicas

Parámetro	Valor
Tamaño de la bandeja	315×230 mm
Cortavientos	240×190×265 mm

Precisión

Parámetro	11–31 kg	5.5–28 kg
Repetibilidad	±2 g	±0.2 g
Linealidad	±3 g	±0.3 g

Comunicación y opciones

Parámetro	Especificación
Interfaces	RS232C & RS485
Opcional	Impresora

Dimensiones y peso

Parámetro	Valor
Dimensión interna	410×165×400 mm
Dimensión externa (embalaje)	800×420×420 mm
Peso bruto	4 / 16 kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra
..

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización