Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Serie de máquinas de hielo en copos de nieve

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-29-430.01
2	B2-01-29-430.02
3	B2-01-29-430.03
4	B2-01-29-430.04
5	B2-01-29-430.05
6	B2-01-29-430.06
7	B2-01-29-430.07
8	B2-01-29-430.08
9	B2-01-29-430.09
10	B2-01-29-430.10
11	B2-01-29-430.11
12	B2-01-29-430.12
13	B2-01-29-430.13
14	B2-01-29-430.14

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de 30kg 24h. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de 30kg 24h.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Características técnicas clave

- Capacidad de producción de hielo: 100kg/24h / 120kg/24h / 150kg/24h / 20kg/24h / 300kg/24h / 30kg/24h / 40kg/24h / 500kg/24h / 50kg/24h / 60kg/24h / 70kg/24h / 85kg/24h / 200kg/24h
- Capacidad de almacenamiento de hielo: 40kg / 10kg / 200kg / 15kg / 300kg / 25kg / 60kg
- Forma del hielo: Granular pequeño irregular
- Potencia/voltaje: 520w/220v / 550w/220v / 680w/220v / 280w/220v / 1360w/220v / 300w/220v / 360w/220v / 1650w/220v / 380w/220v / 420w/220v / 460w/220v / 480w/220v / 1040w/220v
- Dimensiones del producto: 500×611×940mm / 330×480×605mm / 570×830×1590mm / 400×543×700mm / 770×765×1870mm / 400×510×845mm / 680×611×1100mm / 570×830×1520mm

Especificaciones técnicas

	100kg/24h	120kg/24h	150kg/24h	20kg/24h	300kg/24h	30kg/24h	40kg/24h	500kg/24h	50kg/24h	60kg/24h	70kg/24h	85kg/24h	200kg/24h · 60kg	200kg/24h · 200kg
Capacidad de producción de hielo	100kg/24h	120kg/24h	150kg/24h	20kg/24h	300kg/24h	30kg/24h	40kg/24h	500kg/24h	50kg/24h	60kg/24h	70kg/24h	85kg/24h	200kg/24h	200kg/24h
Capacidad de almacenamiento de hielo	40kg	40kg	40kg	10kg	200kg	10kg	15kg	300kg	15kg	25kg	25kg	25kg	60kg	200kg
Forma del hielo	Granular pequeño irregular	Granular pequeño irregular	Granular pequeño irregular	Granular pequeño irregular	Granular pequeño irregular	Granular pequeño irregular	Granular pequeño irregular	Granular pequeño irregular	Granular pequeño irregular	Granular pequeño irregular	Granular pequeño irregular	Granular pequeño irregular	Granular pequeño irregular	Granular pequeño irregular
Potencia/voltaje	520w/220v	550w/220v	680w/220v	280w/220v	1360w/220v	300w/220v	360w/220v	1650w/220v	380w/220v	420w/220v	460w/220v	480w/220v	1040w/220v	1040w/220v
Dimensiones del producto	500×611×940mm	500×611×940mm	500×611×940mm	330×480×605mm	570×830×1590mm	330×480×605mm	400×543×700mm	770×765×1870mm	400×543×700mm	400×510×845mm	400×510×845mm	400×510×845mm	680×611×1100mm	570×830×1520mm
Tipo de máquina	Máquina integral; máquina dividida	Máquina integral; máquina dividida	Máquina integral; máquina dividida	Máquina integral; máquina dividida	Máquina integral; máquina dividida	Máquina integral; máquina dividida	Máquina integral; máquina dividida	Máquina integral; máquina dividida	Máquina integral; máquina dividida	Máquina integral; máquina dividida	Máquina integral; máquina dividida	Máquina integral; máquina dividida	Máquina integral; máquina dividida	Máquina integral; máquina dividida

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de 30kg 24h. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización